

إنشاء المجموعات المُصفاة

يمكن تصفية مجموعة من العناوين في Alma ، لتنقيحها بما يتجاوز الاستعلام الأصلي المحفوظ
فمثلًا، يمكنك تصفية المجموعات لتحتوي فقط على كتب بحجم معين بالسنتيمتر، أو عناوين
بها حقل مائة وثلاثين.

بل إنه يمكنك التصفية بناءً على أي حقل في السجل الببليوغرافي

تتم التصفية بقواعد الإشارة، التي تختبر ما إذا كانت حقول السجل المحددة تحقق شروطًا
معينة.

قواعد الإشارة تُنقِجُ عمليات البحث، أكثر مما هو متاح في شريط بحث Alma.

لنر كيف ننشئ مجموعة مُصفاة، باستخدام قاعدة إشارة موجودة ثم كيفية إنشاء قاعدة
الإشارة الخاصة بك.

لإنشاء مجموعة عناوين تمت تصفيتهَا، أدخل استعلام بحث عن العناوين المطلوبة.

في صفحة نتائج البحث، انقر فوق "حفظ وتصفية الاستعلام."

في صفحة تفاصيل المجموعة، أدخل اسمًا لمجموعتك، وأدخل التفاصيل الأخرى حسب ما ترغب،
ثم انقر فوق "حفظ وتصفية."

هذا يفتح قسم تصفية المجموعة، حيث يمكنك تحديد قاعدة إشارة للتصفية.

فمثلًا: ستُضيق هذه القاعدة نطاق مجموعتنا، لتضم فقط سجلات بها أكثر من حقل واحد من نوع
"صيفر خمسة صفر."

لنحدد هذه القاعدة، التي ستُصَفِّي للعثور على سجلات تكون فيها قيمة حقل كود اللغة، صفر
أربعة واحد، هي "الإنجليزية."

انقر "تصفية المجموعة."

أكد التصفية

سنجد أنه تم إنشاء المجموعة المستندة إلى استعلامنا الأصلي

وفي الوقت نفسه، يُشغَل Alma مهمة لإنشاء المجموعة المُصفاة

بعد الانتهاء، وتحديث الصفحة

نرى مجموعتنا الجديدة المُصفاة

لاحظ أن هذه مجموعة تفصيلية، مما يعني أنه لن يتم تحديثها ديناميكيًا

يمكنك أيضًا تشغيل تصفية أخرى على المجموعة الأصلية، من "الخيارات"، "تصفية
المجموعة"

ويمكن عرض أعضاء المجموعة المُصفاة ضمن "الأعضاء"

تمت تصفية مجموعتنا إلى حوالي 3000 عنوان، من استعلام أصلي ضم حوالي 4000 عنوان.

لِنَرِ الآنَ كيفَ يمكنكَ إنشاءَ قواعدِ الإِشارةِ الخاصَّةِ بكِ، لِنُستَخدِمَ في تصفيةِ المجموعاتِ. افتحِ مُحرِّرَ البَياناتِ التعريفيةِ في Alma ، في لوحةِ التنقلِ افتحِ تبويبَ "القواعدِ" وحَدِّدِ "إِشارةً".

سترى هنا قواعدَ الإِشارةِ الحاليةِ، مُقسَّمةً إلى ثلاثةِ مجلداتِ. القواعدُ الخاصَّةُ، وهي مُسوِّدَةٌ قواعدُ، مرئيَّةٌ لك فقط. القواعدُ المُشتركةُ، تُنشئُها أنتُ أو زملاؤك، لصالحِ مؤسستك. وقواعدُ المجتمعِ، يُنشئُها مستخدمو Alma حول العالمِ، لصالحِ الجميعِ. لإنشاءِ قاعدةِ إِشارةٍ جديدةٍ ، انقر فوقِ "إِشارةٍ جديدةٍ". أَدْخِلِ اسماً للقاعدةِ ووصفًا.

في مِثَالِنَا، سنقومُ بالتصفيةِ لإيجادِ "العناوين العربيةِ". حددِ نوعَ القاعدةِ، في هادِ لِمِثَالِ التوضيحيِ، سنعرضُ كيفيةَ إنشاءِ قاعدةِ إِشارةٍ، باستخدامِ نموذجِ مبسطِ ولكن يمكنكَ التعرفُ على خياراتِ drool و XSL القويةِ، في قسمِ الوثائقِ. في مُستوىِ الوصولِ، حددِ مُشتركةً، وإلا فلن تكون القاعدةُ متاحةً في قائمةِ تصفيةِ المجموعاتِ حددِ نوعَ السجْلِ "ببليوغرافي" وصيغَةَ سَجْلِ "مارك 21"، وانقر فوقِ حفظِ. يمكننا الآن تَكوينَ قاعدةِنَا في النموذجِ. سنضيفُ أوَّلَ شرطِ. أوَّلًا، حددِ الحقلِ. جميعِ حقولِ مارك متاحةً في مِثَالِنَا، سنختارُ "صِفْرُ أربعةٍ واحدٍ". يمكنُ تحديدهُ الإِشَارَاتِ والحقلِ الفرعيِ، وهو هنا A. انقر فوقِ تم.

لقد حَدَدْنَا "حقلِ صِفْرُ أربعةٍ واحدٍ"، بأي قيمةٍ للإِشاراتِ، كما هو مُوضَّحُ من النَجْمَتَيْنِ، والحقلِ الفرعيِ A

الآن يمكننا تحديد عامل التشغيل

وهو في مِثَالِنَا، "يحتوي على عبارة"، وأَدْخِلِ العبارةَ المطلوبة. يمكنُ إضافةً شروطٍ أكثرِ إذا أردنا من رمزِ زائدِ، هنا أو هنا.

على سبيلِ المِثَالِ، لِنَرِ ما إذا كان هناك حقل ملاحظات 500.

الآن العلاقة المنطقية بين الشروط التي وضعناها، هي "و".

يمكننا تغيير هذه العلاقة إلى "أو". ويمكنك نسخ شرط من رمز النسخ.

أو تغييرُ الشرط.

كما يمكن أيضًا إضافة مجموعة قواعدٍ متداخلة
يتم فيها تقييم المجموعات الفرعية قبل مجموعاتها الأصلية.

يمكنك إزالة شرط واحد أو مجموعة شروط.

حينَ تصبح راضيًا عن القاعدة، انقر فوق حفظ.

ستجدُ قاعدة الإشارة الجديدة في مجلد القواعد المشتركة

لاختبار قاعدة الإشارة هذه على سجلِّ، أَدْخُلْ وضع الإنقسام.

هذا سيفتحُ الجزء الأيمن في المحرر ثمَّ ابْحَثْ عن عنوان.

انقر فوق تحرير السجل، ثم عُدْ إلى محرر البيانات التعريفية، وانقر فوق زر "تشغيل" في القاعدة، لتُجَرَّبَها على السجل

ستظهر النتيجة في شريط الرسائل بالأسفل.

في هذه الحالة، تقييم قاعدة الإشارة على هادِّ سَجَلٍ هو "خاطئ."

كانت هذه مجموعاتُ العناوين المُصنَّاة، وقواعدُ الإشارة المستخدمة في تصنيفها

شكرًا على المتابعة.