



Aleph ver.20

Nyheder

Confidential Information

The information herein is the property of Ex Libris Ltd. or its affiliates and any misuse or abuse will result in economic loss. **DO NOT COPY UNLESS YOU HAVE BEEN GIVEN SPECIFIC WRITTEN AUTHORIZATION FROM EX LIBRIS LTD.** This document is provided for limited and restricted purposes in accordance with a binding contract with Ex Libris Ltd. or an affiliate. The information herein includes trade secrets and is confidential.

Disclaimer

The information in this document will be subject to periodic change and updating. Please confirm that you have the most current documentation. There are no warranties of any kind, express or implied, provided in this documentation, other than those expressly agreed upon in the applicable Ex Libris contract. Any references in this document to non-Ex Libris Web sites are provided for convenience only and do not in any manner serve as an endorsement of those Web sites. The materials at those Web sites are not part of the materials for this Ex Libris product and Ex Libris has no liability for materials on those Web sites.

Copyright Ex Libris Limited, [2011]. All rights reserved.
Documentation Originally Released [April] [2011]

1.	Indledning	5
2.	Klienter	5
2.1	Batchjob.....	5
2.1.1	<i>Batchjob vedrørende batchjobs</i>	7
2.2	Brugerrettigheder	7
2.3	Katalogiseringsklienten	8
2.3.1	<i>Menupunktet Rediger</i>	8
2.3.2	<i>Postens historie</i>	8
2.3.3	<i>Formularer</i>	8
2.3.4	<i>Eksemplarnummer</i>	8
2.3.5	<i>Ret eksemplarstatus</i>	8
2.3.6	<i>Ret personligt sæt</i>	9
2.3.7	<i>Slet eksemplarer (item-11)</i>	9
2.4	Accessionsklienten	9
2.4.1	<i>Oprettelse af eksemplarer ved oprettelse af ordrer</i>	9
2.4.2	<i>Samlet ordreafgivelse og Samlet modtagelse</i>	9
2.4.3	<i>Modtag tidsskriftshæfte – ændring af processtatus</i>	10
2.5	Udlånsklienten.....	10
2.5.1	<i>Udlån – skift afleveringsdato</i>	10
2.5.2	<i>Lånerregistrering</i>	10
2.5.3	<i>Lånertilladelse Hastebestil</i>	10
2.5.4	<i>Ventehyldebesked</i>	10
2.5.5	<i>SMS</i>	10
2.5.6	<i>Information om forny</i>	11
2.5.7	<i>Oversigt over lån</i>	11
2.5.8	<i>Filter på profiler</i>	11
2.5.9	<i>Semesterhylde (Course reading)</i>	11
2.5.10	<i>Ny statistik</i>	12
2.6	Fjernlånsklienten	12
2.6.1	<i>Ønskes inden</i>	12
2.6.2	<i>Brev om modtaget materiale</i>	12
2.6.3	<i>Nederste rude</i>	12
2.6.4	<i>Oprydning via batchjobs</i>	13
3.	Alephadm	13
4.	Web OPAC	13
5.	Systemtabeller	14
5.1	<i>error_lng</i>	14
5.2	<i>alephe/www_f_lng</i>	14
5.3	<i>alephe/www_server_conf</i>	14
5.4	<i>alephe/tab/tab_ill_change_status_out</i>	14
5.5	<i>alephe/tab/job_list</i>	15

5.6	alephe/tab/ tab_ill_supp_close_days	15
6.	Databasetabeller - ADM.....	15
6.1	tab100	15
6.2	pc_tab_exp_field.lng	15
6.3	tab18.lng.....	16
6.4	tab_alert	16
6.5	tab22	16
6.6	tab16	16
6.7	tab_check_circ	17
6.8	tab_hold_request	17
6.9	tab15.lng.....	17
6.10	tab_events.lng	17
6.11	tab36	18
6.12	tab42	18
6.13	tab31	18
6.14	tab_z30	18
7.	Databasetabeller - BIB	18
7.1	check_doc_line_contents	18
7.2	tab_fix.....	18
7.3	pc_tab_col.lng	18
7.4	tab_alert	19
8.	Databasetabeller - ILL.....	19
8.1	pc_tab_exp_field.lng	19
8.2	tab00.lng.....	19
8.3	tab11_word.....	19
8.4	tab46.lng.....	20
8.5	tab_alert	20
9.	Print og forms.....	20
9.1	acq-additional-claim.xsl.....	20
9.2	acq-order-claim-xx.xsl.....	20
9.3	ill-print-lend-request.xsl.....	21
9.4	ill-claim-report.xsl	21
9.5	funcs_address.xsl.....	21
9.6	ill-lend-item-list.xsl	22
9.7	global.trn.....	22
9.8	Nye formularer	22
9.9	z13u	22
10.	Batchjobs	22
10.1	cir_12 og elib_28.....	22

1. Indledning

I dette papir beskrives de væsentligste ændringer og nyheder i Aleph, ver.20. Udførlig beskrivelse findes i Release Notes for ver.19 og 20 på Documentation Portal.

Systemadministrative ændringer er ikke beskrevet, såsom indeksering og Oracle. Ligesom den heller ikke medtager ændringer / nyheder i snitflader til andre programmer som Primo. Også her henvises til Release Notes.

2. Klienter

Man kan gemme udskrifter / mails lokalt på pc'en. Hvilke, man vil gemme – og hvor – opsættes under alephcom/tab/saveas.ini

2.1 Batchjob

Batchjob er flyttet ind under navigationsruden, under fanebladet Administration. Der er oprettet et faneblad til formålet i klienter, der ikke havde dette faneblad før.

Her fra Accessionsklienten:



I klienter, hvor fanebladet Administration indeholder andre funktioner end Job Manager, kan opsætte hvor fokus automatisk skal være, når man vælger fanebladet. Det opsættes i acq.ini, circ.ini og ill.ini.

Her er opsætningen fra acq.ini:

[AdminTree]

BkColor=255,255,255

DefaultTree=J

Batchloggen er forbedret:

Procedur	Bibliotek	Starttid	Sluttid	Parametre	Status	Logfil	Jobtyp	Prin	Bruger	Process	OBS!
p_acq_1 4	BEH50	17/mar/2011 11:21:21	17/mar/2011 11:21:22	BEH50,aagot2011 ,AAGOT,,,Y,,,00,	Udført	/exlibris/aleph/u20_1/alephe/ scratch/beh50_p_acq_14.016 46	ACQ	H	ANNE-BE	15948	N
p_edi_1 1	BEH50	24/feb/2011 11:11	24/feb/2011 11:11:14	BEH50,	Udført	/exlibris/aleph/u20_1/alephe/ scratch/beh50_p_edi_11.015 92	ACQ	H	ANNE-BE	27955	N
p_acq_1 4	BEH50	24/feb/2011 11:03	24/feb/2011 11:11:03	BEH50,aagot-edi, AAGOT,,,Y,,,00,	Udført	/exlibris/aleph/u20_1/alephe/ scratch/beh50_p_acq_14.015 91	ACQ	H	ANNE-BE	27350	N

Sorter efter: Dato/Kl. faldende

Øverste del er et filter, hvo man bl.a. kan udvælge om man vil se batchlogs fra et bestemt modul eller alle logs i samme bibliotek, ligesom man også kan vælge om man vil se alle status eller fx kun logs, der er afsluttet med fejl. Man kan desuden opsætte et daotinterval. Systemet vil automatisk foreslå dags dato som til-dato.

Ændrer man på filteret, skal man klikke *Opdater* for at få opdateret listen.

Knappen *Batchjob* åbner formularen til det markerede batchjob, inkl. de anvendte data.

Loginformationen i nederste rude dels opsummerer resultatet af det markerede batchjob på faneblad 1 og giver på faneblad 2 logfilen, som tidligere kun kunne læses på serveren:

1. Batchjob info		2. Logfil	
Job ID:	2221		
Job name:	Udlånsstatistik fordelt på lånere (cir-37)		
Start time:	18/mar/2011 20:41		
End time:	18/mar/2011 20:51		
Status:	Udført		
Summary:	Antal behandlede poster:8013313 Antal lånere udtrukket:3 		
Job type:	CIRC		
User:	ANNE-BEH		
Errors:	No Errors 		
Parameters:	BEH50,cir37-svi,Y,SVI,Y,,Y,,20110101,20110318,0,9999,LA,		
Log file:	/exlibris/aleph/u20_1/alephe/scratch/beh50_p_cir_37.01765		
Printouts:	/exlibris/aleph/u20_1/beh50/print/cir37-svi		

2.1.1 Batchjob vedrørende batchjobs

Der findes et batchjob, der giver en oversigt over kørte batchjobs i en given periode. Jobbet kan køre for enten alle biblioteker, for ADM, for BIB eller for det aktive bibliotek.

Jobbet hedder *Batch rapport (sys-90)* og findes i Katalogiseringsklienten i undermenuen Generelt.

Statistik vedrørende en lang række batchjobs opsamles i tabellen z100.

2.2 Brugerrettigheder

Brugerrettigheder har skiftet til et layout, opdelt i faneblade. Funktionaliteten er udvidet med to knapper:

- Tillad alle: ✓ ved alle funktioner i det aktuelle faneblad
- Nægt alle: ✗ ved alle funktioner i det aktuelle faneblad



Man kan opsætte rettigheder til batchjobs, der ikke er standard. Se afsnit 7 i *Aleph_20_Syslib_Guide_-_Staff_Privileges*

2.3 Katalogiseringsklienten

2.3.1 Menupunktet Rediger

Menupunktet *Rediger* er splittet op i to:

Rediger – kan aktiveres med et højreklik

Rediger tekst – kan aktiveres med shift + højreklik

2.3.2 Postens historie

Det er muligt at opsamle data om postens historie. Nærmere betegnet om hvem, der var ansvarlig for indholdet i et felt, inden det er blevet opdateret.

Det opsættes i tab_fix, hvilke felter det gælder. Hvis der er flere forekomster af feltet, kan der kun opsamles historie på første forekomst af feltet.

2.3.3 Formularer

Hvis man anvender formular til katalogisering af felter med faste positioner, kan man opsætte muligt indhold til en position.

Se hvorledes, man opsætter i Aleph_20_Syslib_Guide_-_Cataloging.

2.3.4 Eksemplarnummer

Man kan indsætte et eksemplarnummer i feltet ved at inddatere et ? Når eksemplaret lagres indsættes et eksemplarnummer. ? kan gemmes som defaultværdi.

2.3.5 Ret eksemplarstatus

Man kan opsætte i tab100, om man kan ændre eksemplarstatus på udlånte eksemplarer (CHANGE-ITM-STS-LOAN).

Når man opdaterer et enkelt eksemplar i klienten (men ikke i batch) vil der poppe advarsel op, hvis eksemplaret er udlånt, reserveret, fotokopireserveret eller booket. Dette kan ikke slås fra.

2.3.6 Ret personligt sæt

Ved poster med mange eksemplarer, kan man overføre nogle eller alle til et personligt sæt med henblik på rettelse.


Se Aleph_20_User_Guide_-_Items, afsnittet vedr. Offline Items Editing.

2.3.7 Slet eksemplarer (item-11)

Man kan slette tilhørende BIB og HOL-poster ved at svare Ja til *Håndter poster*.

2.4 Accessionsklienten

Man kan opsætte muligheden for at afgive indkøbsforslag i Web OPAC, der resulterer i oprettelse af en ordre med status ONW. Ordren vil være at finde under funktionen *Web OPAC indkøbsbest.* under fanebladet Index:



The screenshot shows the 'OPAC Bestillinger' interface. On the left is a navigation tree with 'Ordre søg' expanded, showing options like 'Index', 'Ny/annulleret index', 'Web OPAC indkøbsbest.', 'Samlet ordreafgivelse', and 'Samlet modtagelse'. The main area contains search filters: 'Index' (dropdown), 'Startende med:' (text input), 'Exact Match' (checkbox), 'Filial:' (dropdown), 'Ordregruppe:' (dropdown), 'Oprettet fra-dato:' (calendar), and 'Oprettet til-dato:' (calendar). Below the filters is a table with columns: Index term, Ordrenr., Titel, Filial, Navn, Oprettet, and Ordregrp. One row is highlighted: Gregersen, Karen | 67152 | 65.3. Introduktion til Outlook 2003 | HB | Gregersen, Karen | 02/mar/2011. On the right side of the table are buttons: 'Udskriv', 'Vælg', 'Godkend ordre', and 'Åfvis ordre'.

Se beskrivelse af funktionaliteten under dokumentationen til Web OPAC, jf. afsnit 4.

2.4.1 Oprettelse af eksemplarer ved oprettelse af ordrer

I tab36, hvor man opsætter automatisk oprettelse af eksemplarer, kan man nu også differentiere på ordrens materialetype.

2.4.2 Samlet ordreafgivelse og Samlet modtagelse

To nye muligheder under fanebladet Index:

- *Samlet ordreafgivelse*: gør det muligt at samle nye ordrer sammen, der skal efterbehandles
- *Samlet modtagelse*: gør det muligt at registrere en samlet modtagelse, inkl. en fællesfaktura

Der henvises til beskrivelsen af 'Bulk ordering' og 'Bulk arrival' i User's Guide (og i kort form i den danske vejledning). Funktionen Multi ordre er nedlagt.

2.4.3 Modtag tidsskriftshæfte – ændring af processtatus

Der kan automatisk ske ændring af processtatus ved modtagelse af et tidsskriftshæfte. Nu kan man også registrere ændring af det forrige hæfte. Se afsnit 6.11.

2.5 Udlånsklienten

2.5.1 Udlån – skift afleveringsdato

Under udlån kan man ændre afleveringsdatoen ved klik på *Skift dato*. Det er nu muligt at markere flere lån med henblik på at skifte afleveringsdatoen.

2.5.2 Lånerregistrering

I lånerregistreringen er der kun ét felt til lånernavnet. Det er ikke længere adskilt i efter- og fornavn.

Man kan registrere køn og fødested.

2.5.3 Lånertilladelse Hastebestil

Ny lånertilladelse *Hastebestil m.KAT besked* giver låneren mulighed at reservere et materiale, der er undervejs. Samtidigt indløber der en besked (trigger) til katalogiseringsafdelingen om reservationen.

Dette forudsætter, at eksemplarstatus giver tilladelse til denne type bestilling. Se afsnit 6.9.

2.5.4 Ventehyldebesked

Besked om materiale på ventehylde kan begrænses til kun at vise materialer på den udlånende filials ventehylde. Dette forudsætter, at man anvender PC id, der matcher type 3 i tab_attr_sub_library.

2.5.5 SMS

I lånerregistreringen kan man registrere lånerens SMS nummer. Den SMS service, der tilbydes, er ikke identisk med den service, som blev udviklet, da Ex Libris Scandinavia var Fujitsu. Vi anbefaler at fortsætte med den 'skandinaviske metode'.

2.5.6 Information om forny

Kan fremgå af informationsruden, fx:

Ekspederet af	DENPEHO
Antal fornyelser	3 (ingen begrænsning i antal fornyelser).Ingen begrænsning i afl.frist.
Seneste forny dato	18/mar/2011

Dette er opsat i error_lng/ circ_renew_heading_renew_info.

Endvidere alephe/pc_display_lng/item-loan.trn:

z36-no-renewal RENEW-INFO S z36-rec-key

Som oversætter antallet af fornyelser som ovenstående.

2.5.7 Oversigt over lån

Ved udlån og aflevering er indsat et nyt faneblad, der opsummerer lånerens lån fordelt på Aleph materialetyper, fx:



The screenshot shows a web interface with a tabbed menu. The active tab is 'Oversigt over lån'. Below the menu is a table with two rows of data:

BOG	3
TIDSSKRIFT	12

Informationen findes også som ekstra faneblad ved vis låners hjemlån.

2.5.8 Filter på profiler

Ved oprettelse af lånere kan man vælge profil. Man kan begrænse mulige profiler til kun at omfatte de, der hører til det aktuelle bibliotek.

Opsættes i circ.ini:

[Patron]

PictureDirectory=C:\Temp

FastPatronRegistration=Y

FilterProfileByLibrary=Y

2.5.9 Semesterhylde (Course reading)

Administrationen af Semesterhylde er flyttet ind i udlånsklienten, under fanebladet *Administration*.

2.5.10 Ny statistik

Udlånsstatistik fordelt på lånere (cir-37) kan udføres. Parametre:

- Filial
- Lånerkategori
- Lånertype
- Datointerval
- Antal lån

Batchjobbet ligger under undermenuen Statistik.

2.6 Fjernlåns klienten

2.6.1 Ønskes inden

Default antal dage fra dags dato kan opsættes som *Ønskes inden*. Det sker i ill.ini.

[GetDefaultValue]

RequestedMedia=N

NeedByDate=30

2.6.2 Brev om modtaget materiale

Det er nu muligt at have to forskellige breve til materiale, der skal returneres henholdsvis ikke returneres. Dette opsættes i print.ini:

```
ArrivalLetter 00 N P arrlet.prn  
CopyArrivalLetter 10 N P arrlet.prn
```

2.6.3 Nederste rude

Størrelsen i nederste rude i både Indlån og Udlån følger nu samme dimensioner som i øvrige klienter. Det betyder, at man ikke kan få vist al information uden at scrolle.

2.6.4 Oprydning via batchjobs

To batchjobs muliggør oprydning /arkivering af fjernlånsbestillinger pr. en given dato:


- Dan indlånshistorik (ill-88): arkiverer Cancelled, Closed, Deleted, Expired and Unfilled.
- Dan udlånshistorik (ill-89): arkiverer Cancelled by Requester, Closed, Deleted, Expired and Answer Unfilled.

Bestillinger med mellemværender vil ikke blive arkiveret.

Bestillingerne kan søges i OPAC på bestillingsnummer samt ved hjælp af søgeregistreret WHS.

3. Alephadm

Det er muligt at opsætte e-mail konfiguration separat under menupunktet Konfiguration / E-mail opsætning, fx:



The screenshot shows a dialog box titled "E-mail opsætning". It contains the following fields and controls:

- Mail server : port: 12.345.67.8 : 25
- Autentifikation type: LOGIN (dropdown menu)
- Brugernavn: user
- Password: *****
- Buttons: OK, Annuller, Hjælp

4. Web OPAC

Man kan oprette dels indkøbsforslag og specialbestillinger fra Web OPAC.

Indkøbsforslag opretter samtidigt en ordre med ordrenummer, men uden leverandør-, budget- og prisdetaljer. Ordren har status ONW.

Specialbestillinger opretter både post og eksemplar med mulighed for at oprette en reservation.

Der henvises til Aleph_20_Syslib_Guide_-_Web_OPAC og Aleph_20_User_Guide_-_Web_OPAC.

5. Systemtabeller

5.1 error_ing

circ_logger: Meddelelse 16 kan nu indeholde brevnummer, fx:
0016 0000 L Hjemkaldelse nr.\$1 dannet.

format_due_date: Ny meddelelse 0100 til recall:
0110 0000 L \$1 - Efter krav: \$2

check_hold_request: Nye meddelelser til check_hold_request_i
6020 L Återlæmningsdatum efter krav kommer att sättas till: \$1 \$2
6021 L Observera att kravet kommer att genereras vid ett senare tillfälle.

www_f_heading: Ny meddelelse til rese:vation og recall
9086 L
Återlæmningsdatum är \$1, efter krav kommer det att sättas till\$2.
Observera att kravet kommer att göras vid en senare tidpunkt.

circ_renew_heading_renew_info, se afsnit 2.5.6.

5.2 alephe/www_f_ing

Nye filer:

bor-loan-exp-head	bor-cash-exp-head
booking-req-expand-head	bor-hold-exp-head
bor-history-loan-exp-head	bor-photo-exp-head
bor-title-exp-head	

5.3 alephe/www_server_conf

Nye parametre:

patron_notice_delinq
patron_notice_cash
patron_notice_overdue

Se Configuration Guide for nærmere beskrivelse

5.4 alephe/tab/tab_ill_change_status_out

Indsat:
DSF WAP

5.5 alephe/tab/job_list

Udskift cir_12 med elib_28, hvis samme funktionalitet som i version 18 og tidligere skal bevares. Se afsnit 10.1.

5.6 alephe/tab/ tab_ill_supp_close_days

Ny tabel til opsætning af lukkedage for potentielle leverandører af fjernlånsbestillinger.

6. Databasetabeller - ADM

6.1 tab100

Følgende switches er indsat i DAN50/tab/tab100 og SWE50/tab/tab100

UPD-SUBS-FROM-ORDER: ændres leverandørkode, reference, leveringsmåde eller subskription start og slut i ordren kan man opsætte at subskriptionen automatisk opdateres.

LATE-RET-FINE-WHEN-LOST: til fastsættelse af hvorledes eventuelle gebyrer skal håndteres, når materialet erklæres for tabt.

CHANGE-ITM-STS-LOAN: afgør om man kan ændre eksemplarstatus på eksemplarer, der er udlånt.

PW-EXPIRY-WARNING: med henblik på at advare et antal dage inden et login udløber.

6.2 pc_tab_exp_field.ing

Nedenstående er opsat i DAN50/tab/pc_tab_exp_field.dan og SWE50/tab/pc_tab_exp_field.swe

Man kan nu udtrække på dato for processtatus:

P-RET-ADM-01	L Processtatusdato	PDATE
--------------	--------------------	-------

Det er muligt at sortere enkeltfakturaer knyttet til en ordre.

INV-SORT-TYPE	L Leverandør/Fakturanr. (stigende)	INV-1-A
INV-SORT-TYPE	L Leverandør/Fakturanr. (faldende)	INV-1-D
INV-SORT-TYPE	L Datointerval (stigende)	INV-2-A
INV-SORT-TYPE	L Datointerval (faldende)	INV-2-D
INV-SORT-TYPE	L Fakturatype (stigende)	INV-3-A
INV-SORT-TYPE	L Fakturatype (faldende)	INV-3-D

INV-SORT-TYPE	L Tilknyttet budget (stigende)	INV-4-A
INV-SORT-TYPE	L Tilknyttet budget (faldende)	INV-4-D
INV-SORT-TYPE	L Faktura note (stigende)	INV-5-A
INV-SORT-TYPE	L Faktura note (faldende)	INV-5-D
INV-SORT-TYPE	L Fakturanummer (stigende)	INV-6-A
INV-SORT-TYPE	L Fakturanummer (faldende)	INV-6-D

Valg mellem køn i lånerregistreringen er opsat:

PATRON-GENDER	L Mand	M
PATRON-GENDER	L Kvinde	F

6.3 tab18.ing

Der er indsat en kolonne for lånerkategori til opsætning af eksemplarstatus.

Kolonne 3 = eksemplarstatus

Kolonne 4 = lånerkategori

6.4 tab_alert

I denne tabel i ADM-biblioteket kan man opsætte hvilke typer batch jobs, der skal sende en mail til en angiven adresse vedr. resultatet af jobbet.

Man kan pt opsætte følgende typer: CIRC, ACQ, CAT, ILL, INDEX, UNION, ITEMS, ADAM, STAFF, SYSTEM og ELIB. Skriv ALL for alle typer i et bibliotek.

Ønsker man også besked i mailen vedr. ILL og BIB jobs, kan man enten kopiere tabellen over i disse bibliotekers tab-katalog mhp opsætning. Eller anvende path_convert til at pege på opsætningen i ADM-biblioteket.

6.5 tab22

Antal felter er sat op til 15. Alle brugerdefinerede felter logges i z13u.

6.6 tab16

Eksemplarstatus 98 anvendes til at opsætte det samlede tjek på gruppeniveau, hvor gruppen er defineret i tab_sub_library kol.7. Mens eksemplarstatus 99 tjekker på hele ADM biblioteket.

```

...
16A  98 ## ## + 00000000 00 A 0000 0000 00000 003 006
...
16B  98 ## ## + 00000000 00 A 0000 0000 00000 010 007
...
xxx50 99 ## ## + 00000000 00 A 0000 0000 00000 000 000

```


Ny kolonne 28, som skal anvendes i kombination med kolonne 15-18. I kol. 28 ind-sættes det antal reservationer, der skal til, før kol. 15-18 træder i kraft.

6.7 tab_check_circ

Indsæt følgende tjek, hvis der skal udføres et tjek på antal lån generelt og på gruppeniveau:

```
LOAN      check_circ_4_c  
LOAN      check_circ_4_d
```

4_c tjekker lånerens grænse totalt i ADM biblioteket.

4_d tjekker lånerens grænse for lån som opsat i på gruppen i tab16 (eksemplarstatus 98). Se afsnit 6.6.

6.8 tab_hold_request

Indsæt følgende tjek i relevante sektioner i tab_hold_request, hvis der skal udføres et tjek på antal reservationer generelt og på gruppeniveau:

```
POST      check_hold_request_t  
POST      check_hold_request_x
```

check_hold_request_t tjekker lånerens grænse totalt i ADM biblioteket.

check_hold_request_x tjekker lånerens grænse for lån som opsat i på gruppen i tab16 (eksemplarstatus 98). Se afsnit 6.6.

6.9 tab15.Ing

Ny parameter i kolonne 8 vedr. hastebestilling:

R – for Rush: kræver, at lånerne har tilladelse til at foretage denne form for bestilling.

Se afsnit 2.5.3.

6.10 tab_events.Ing

Eventtype 76 opsamler information om hastebestillinger, jf. afsnit 2.5.3.

6.11 tab36

Der er indsat en ny kolonne, der kan tages i anvendelse ved oprettelse af eksemplarer ifm oprettelse af en ordre. Kolonne 2 vedrører ordrens materialestatus.

6.12 tab42

Der kan automatisk ske ændring af processtatus ved modtagelse af et tidsskriftshæfte. Nu kan man også registrere ændring af det forrige hæfte. Koden er PI, fx

```
SERIAL      ##### AR  NE  ##  
SERIAL      ##### PI      NE
```

6.13 tab31

Ny kolonne 23, der anvendes til at give tilladelse til hastebestillinger. Se afsnit 2.5.3.

6.14 tab_z30

Tabellen er nedlagt og erstattet af tab_loader og tab_loader.def

7. Databasetabeller - BIB

7.1 check_doc_line_contents

ISBN tjek gælder for både 10- og 13.cifrede ISBN numre.

ISSN tjek gælder for ISSN med og uden bindestreg.

7.2 tab_fix

Det er muligt at opsamle data om hvem der har ændret i posten og hvornår. Dette indsættes i tab_fix, fx:

```
INS2  fix_doc_track                               100##,245##
```

7.3 pc_tab_col.ing

Ny kolonne, der angiver om en subscription er aktiv (dvs. til-dato > end dags dato)

```
PC_SERIAL_COPY_L      L Status                09 000 01 C01      subscription
```

Ny kolonne til nye felter i brugerrettigheder

ADMIN_PASSWORD_LIST	L Navn	02 000 01 C01	Name
ADMIN_PASSWORD_LIST	L Afdeling	03 000 01 C01	Department
ADMIN_PASSWORD_LIST	L Udløbsdato	04 000 01 C01	Expiry Date
ADMIN_PROXY_LIST	L Navn	02 000 01 C01	Name
ADMIN_PROXY_LIST	L Afdeling	03 000 01 C01	Department
ADMIN_PROXY_LIST	L Udløbsdato	04 000 01 C0	Expiry Date

7.4 tab_alert

Se afsnit 6.4.

8. Databasetabeller - ILL

8.1 pc_tab_exp_field.Ing

Indsat i DAN40/tab/pc_tab_exp_field.dan – og tilsvarende i SWE40:

BOR-REQ-STATUS	L Ue_19 dæmon fejlet	DSF
----------------	----------------------	-----

Samt sektionen:

APDU-SORT-TYPE	L Sysnr. (Stigende)	A-DOC-NUM
APDU-SORT-TYPE	L Sysnr. (Faldende)	D-DOC-NUM
APDU-SORT-TYPE	L Titel (Stigende)	A-TITLE
APDU-SORT-TYPE	L Titel (Faldende)	D-TITLE
APDU-SORT-TYPE	L Forfatter (Stigende)	A-AUTHOR
APDU-SORT-TYPE	L Forfatter (Faldende)	D-AUTHOR
APDU-SORT-TYPE	L Dato (Stigende)	A-DATE
APDU-SORT-TYPE	L Dato (Faldende)	D-DATE

Og

BORROWING-SEARCH	L Ord fra titel (historisk)	BIB-WHS
LENDING-SEARCH	L Ord fra titel (historisk)	BIB-WHS

8.2 tab00.Ing

Med henblik på at kunne søge i arkiverede bestillinger er følgende indsat i DAN40/tab/tab00.dan – og tilsvarende i SWE40:

H WHS	W-051	00	00	ILL History
-------	-------	----	----	-------------

8.3 tab11_word

Med henblik på at kunne søge i arkiverede bestillinger er følgende indsat i DAN40/tab/tab11_word – og tilsvarende i SWE40:

ILLHS	03	WHS
-------	----	-----

8.4 tab46.Ing

Indsat i DAN40/tab/tab46.dan – og tilsvarende i SWE40/tab:

```
04 Y N LBestillingsstatus ændret til "Referred" ("REF")
```

```
83 Y N L Ue_19 dæmon fejlet
```

```
88 Y N L Borrowing Request was archived
```

```
89 Y N L Lending Request was archived
```

8.5 tab_alert

Se afsnit 6.4.

9. Print og forms

9.1 acq-additional-claim.xsl

Formularen kan nu indeholde flere rykkere, og derfor kan sidste rykkerdato indsættes. Følgende afsnit er indsat i DAN01/form_dan og SWE01/form_swe:

```
<xsl:call-template name="display-gen">  
  <xsl:with-param name="label" select="'Sidste rykkerdato:'"/>  
  <xsl:with-param name="value" select="./last-claim-date"/>  
</xsl:call-template>
```

9.2 acq-order-claim-xx.xsl

Kan indeholde antal enheder, der er modtaget. Følgende afsnit er indsat i DAN01/form_dan og SWE01/form_swe:

```
<xsl:call-template name="display-gen">  
  <xsl:with-param name="label" select="'Ant.enheder modtaget:'"/>  
  <xsl:with-param name="value" select="./arrived-z78-units"/>  
</xsl:call-template>
```

9.3 ill-print-lend-request.xsl

Kan indeholde lånernavn. Følgende afsnit er indsat i DAN40/form_dan og SWE40/form_swe (omend udkommenteret):

```
<xsl:call-template name="display-gen-split">
  <xsl:with-param name="label" select="'Låners navn'"/>
  <xsl:with-param name="value" select="./bor-name"/>
  <xsl:with-param name="display" select="'always'"/>
</xsl:call-template>
<xsl:call-template name="display-gen-split">
  <xsl:with-param name="label" select="'Lånerstatus'"/>
  <xsl:with-param name="value" select="./bor-status"/>
  <xsl:with-param name="display" select="'always'"/>
</xsl:call-template>
<xsl:call-template name="display-gen-split">
  <xsl:with-param name="label" select="'Låners stregkode'"/>
  <xsl:with-param name="value" select="./bor-id"/>
  <xsl:with-param name="type" select="'barcode'"/>
  <xsl:with-param name="display" select="'always'"/>
</xsl:call-template>
```

9.4 ill-claim-report.xsl

Kan indeholde fjernlånsenhed. Følgende afsnit er indsat i DAN40/form_dan og SWE40/form_swe:

```
<xsl:template name="section-01">
  <xsl:call-template name="table-open"/>
  <xsl:call-template name="display-gen">
    <xsl:with-param name="label" select="'ILL Unit:'"/>
    <xsl:with-param name="value" select="./ill-unit"/>
  </xsl:call-template>
  <xsl:call-template name="table-close"/>
</xsl:template>
```

9.5 funcs_address.xsl

Kan indeholde fjernlånsenhed. Følgende afsnit er indsat i DAN40/form_dan og SWE40/form_swe:

```
<xsl:template name="ill-unit-address">
  og
  <xsl:template name="partner-address">
```

Indsæt `<xsl:call-template name="ill-unit-address"/>` eller `<xsl:call-template name="partner-address"/>` i relevante formularer.

9.6 ill-lend-item-list.xsl

Ny sectioni DAN40/form_dan og i SWE40/form_swe:

```
<xsl:call-template name="display-grid-gen">
  <xsl:with-param name="label" select="'Reserveret?'" />
  <xsl:with-param name="value" select="./has-hold-req" />
  <xsl:with-param name="header" select="$header" />
</xsl:call-template>
```

9.7 global.trn

To nye parametre til klartekstning:

z68-arrival-status	ARR-STATUS S z68-order-number
z68-invoice-status	INV-STATUS S z68-order-number

9.8 Nye formularer

Nye formularer mhp udskriv / mail fra Web OPAC:

bor-loan-list-00	bor-history-loan-list-00
bor-hold-list-00	bor-photo-list-00
bor-booking-list-00	bor-title-list-00
bor-cash-list-00	

9.9 z13u

Som følge af, at brugerdefinerede felter er flyttet fra z13 til z13u (se afsnit 6.5), skal man være opmærksom på tilsvarende at opdatere formularer, der i ver.18 anvendte felterne Z13-USER-DEF-1 – Z13-USER-DEF-5.

10. Batchjobs

10.1 cir_12 og elib_28

I version 18 og tidligere havde vi (Fujitsu) lagt noget funktionalitet i forlængelse af cir_12 (Udskriv bestillinger).

Med version 20 leveres cir_12 i standard. Der er oprettet et nyt job – elib_28 – der fungerer som cir_12 gjorde det i version 18.

Dette kan medføre rettelse af job_list.