



Statistiques GUI et OPAC WEB

Création et utilisation de la table Z34 (AUFA)

Référence	Création et utilisation Z34
Date de révision du document	
Version du document	1.0
Etat	Terminé
Auteur	Dominique Tréhen
Diffusion	Diffusable au client

Objet du document
<p>Ce document vous permet d'activer l'enregistrement des transactions GUI et WEB dans la table z34 d'ALEPH. Ceci afin d'effectuer des statistiques par requêtes SQL.</p>

Document établi sous la responsabilité des signataires			
	Nom	Date	Signature
Rédaction	Dominique Tréhen	15/04/2005	OK
Vérification	Yves Grange	18/04/2005	OK
Approbation			

Table des matières

1	Table z34	5
1.1	Création de la table.....	5
1.2	Désactiver la fonction de purge automatique	5
1.3	Activer la table	5
1.3.1	Statistiques sur les accès GUI.....	5
1.3.2	Statistiques sur les accès WEB.....	5
1.4	Exploiter les informations de la table.....	6
1.5	Conseil d'utilisation	6

Liste des documents liés

- Z34.doc..... 6

Les informations en rouge et gras sont à adapter à votre site.

1 TABLE Z34

1.1 Création de la table

Edition du fichier file_list de la base administrative:

```
dlib <adm50>
dr
vi file_list
/z34
```

Vous devez avoir les informations telles qu'elles sont indiquées ci-dessous. Si ce n'est pas le cas, les corriger.

TAB z34	50M	50M	ts4
IND z34_id	40M	40M	ts2

Sortir de vi par la commande Echap wq!

Pour valider ces nouvelles informations, taper la commande suivante :

```
util
a
13
```

1.2 Désactiver la fonction de purge automatique

Par défaut cette table est remise à zéro tous les soirs après la sauvegarde, désactiver cette fonction :

```
vi $alephe_tab/job_list
!S1 05:50:00 Y
<BIB01> util_a_13_b
<ADM50>
```

Arrêter job_daemon:

```
util
e
14
2
```

Redémarrer job_daemon:

```
util
e
14
1
```

1.3 Activer la table

1.3.1 Statistiques sur les accès GUI

```
vi $alephe_root/pc_server_defaults
```

Remplacer la ligne :

```
setenv create_statistics N
```

Par:

```
setenv create_statistics Y
```

1.3.2 Statistiques sur les accès WEB

```
vi $alephe_root/www_server_conf
```

Remplacer la ligne :

```
setenv create_statistics N
```

Par

```
setenv create_statistics Y
```

1.4 Exploiter les informations de la table

Vous pouvez exploiter les informations de la table z34 à l'aide de requête SQL.
Voici le descriptif de cette table :

■ [Z34.doc](#)

1.5 Conseil d'utilisation

Pour ne pas saturer les tablespaces d'oracle, nous vous conseillons de faire les statistiques mensuellement et de vider la table ensuite avec la commande suivante:

```
util  
a  
13
```
