



DOKUMENTATION

MAB-Tabellenänderungen, Version 18

Ex Libris

© Ex Libris Deutschland GmbH (2006)
Version 18
Zuletzt aktualisiert: 13.10.2006

Im folgenden werden Änderungen in der MAB-Standardumgebung in Version 18 beschrieben, die aufgrund von

- kleineren Korrekturen
- Vereinheitlichungen
- Ergänzungen/Anpassungen am MAB-Format (MAB-Kommission)

entstanden sind.

Diese Änderungen sind optional und für die Funktionsfähigkeit von ALEPH, Version 18, nicht relevant.

Zu einigen Tabellen finden Sie den Hinweis „Aus Standardumgebung kopieren“. Bitte kopieren Sie eine Tabelle nur dann, wenn Sie nicht bereits in Ihrer Umgebung Änderungen an dieser Tabelle vorgenommen haben. Andernfalls vergleichen Sie bitte die Tabellen miteinander und tragen die Anpassungen nach.

Alle Libraries	
./mabnn/pc_tab/catalog/ldr_nn.lng	Alt: ^8^....._6_____ Neu: ^8^....._6_____
./mabnn/pc_tab/catalog/taginfo.lng	Tabellen(n) löschen
./mabnn/tab/check_doc.lng	Neu: 6999 L Feld LDR muss vorhanden sein
./mabnn/tab/check_doc.lng	Neu: 6999 L Feld LDR muss vorhanden sein
./mabnn/tab/check_doc_doc	Neu: OC XX 6999 01 01 LDR##
./mabnn/tab/check_doc_mandatory	Neu: CATALOG-INSERT 6999 M Feld LDR muss vorhanden sein.
./mabnn/tab/pc_tab_sear.lng	<u>Zeilen löscht:</u> LN MAB01 L English ENG LN MAB01 L German GER
MAB01	
./mab01/pc_tab/catalog/cd-rom.mrc	<u>Löschen:</u> 433 L \$\$a 051 L m ---- <u>Zeile hinter Feld 030 sortieren:</u> 036a L \$\$a <u>Zeile hinter Feld 036 sortieren:</u> 037b L \$\$a <u>Zeile vor Feld 051 sortieren:</u> 050 L -----d
./mab01/pc_tab/catalog/aufsatz.mrc ./mab01/pc_tab/catalog/cd-rom.mrc ./mab01/pc_tab/catalog/cd.mrc ./mab01/pc_tab/catalog/karten.mrc	Feld 051 jeweils um eine Stelle verlängern

./mab01/pc_tab/catalog/monogr.mrc ./mab01/pc_tab/catalog/noten.mrc ./mab01/pc_tab/catalog/stueck.mrc ./mab01/pc_tab/catalog/video.mrc	
./mab01/pc_tab/catalog/codes.eng	Aus Standardumgebung kopieren
./mab01/pc_tab_catalog/codes.ger	<u>Neu:</u> 662 Y N N L Äußeres Unterl. L Angaben zum Äußeren der Unterlage <u>Alt:</u> 551 Y N N L Verlags-Nr. L Verlags-, Produktions- und Bestellnummer von Musikalien und Tontr\344gern <u>Neu:</u> 551 Y N N L Verlags-Nr. L Verlags-, Produktions- und Bestellnummer <u>Neu:</u> 305 Y N N L IDN des EST L IDN des Einheitssachtitelsatzes 545 Y N N L Weitere ISSN L Weitere ISSN
./mab01/pc_tab/catalog/fix_doc.eng	Aus Standardumgebung kopieren
./mab01/pc_tab/catalog/030_mh.eng ./mab01/pc_tab/catalog/030_mh.ger ./mab01/pc_tab/catalog/030_xx.eng ./mab01/pc_tab/catalog/030_xx.ger ./mab01/pc_tab/catalog/050_mh.eng ./mab01/pc_tab/catalog/050_mh.ger ./mab01/pc_tab/catalog/050_xx.eng ./mab01/pc_tab/catalog/050_xx.ger ./mab01/pc_tab/catalog/051_mh.eng ./mab01/pc_tab/catalog/051_mh.ger ./mab01/pc_tab/catalog/051_xx.eng ./mab01/pc_tab/catalog/051_xx.ger ./mab01/pc_tab/catalog/052_mh.eng ./mab01/pc_tab/catalog/052_mh.ger ./mab01/pc_tab/catalog/052_xx.eng ./mab01/pc_tab/catalog/052_xx.ger ./mab01/pc_tab/catalog/053_mh.eng ./mab01/pc_tab/catalog/053_mh.ger ./mab01/pc_tab/catalog/053_xx.eng ./mab01/pc_tab/catalog/053_xx.ger ./mab01/pc_tab/catalog/057_xx.eng ./mab01/pc_tab/catalog/057_xx.ger ./mab01/pc_tab/catalog/058_xx.eng ./mab01/pc_tab/catalog/058_xx.ger ./mab01/pc_tab/catalog/ldr_mh.eng ./mab01/pc_tab/catalog/ldr_mh.ger ./mab01/pc_tab/catalog/ldr_mu.eng ./mab01/pc_tab/catalog/ldr_mu.ger ./mab01/pc_tab/catalog/ldr_mv.eng ./mab01/pc_tab/catalog/ldr_mv.ger ./mab01/pc_tab/catalog/ldr_my.eng ./mab01/pc_tab/catalog/ldr_my.ger	<u>Neu:</u> V Nach der Zeile, die mit "D" beginnt
./mab01/pc_tab/catalog/058_xx.lng	<u>Alt:</u> ^4^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ D c <u>Neu:</u> ^4^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _1 D c ^
./mab01/pc_tab/catalog/html/051_xx_lng.html	<u>Alt:</u> i = Finite Integrating Resource <u>Neu:</u> h = Finite Integrating Resource
./mab01/pc_tab/catalog/html/073_xx_lng.html	Aus Standardumgebung kopieren

Neu: ./mab01/pc_tab/catalog/html/545_xx_lng. html	Aus Standardumgebung kopieren
./mab01/pc_tab/catalog/html/700_xx_lng. html	Neu: f = BK (Basisklassifikation) j = NDC (Nippon Decimal Classification) k = NDLC (National Diet Library Classification)
./mab01/pc_tab/catalog/html/lkr_xx_lng. html	Neue Tabelle Aus Standardumgebung kopieren
./mab01/tab/check_doc.eng	Aus Standardumgebung kopieren
./mab01/tab/check_doc.ger	Neu: 9105 L Einheitssachtitel (304) fehlt
./mab01/tab/check_doc_doc	Neu: D XX 9105 305## Y 304## Y
./mab01/tab/check_doc_field_051	Alt: XX 000-006 3 check_fixed_field_length Neu: XX 000-007 3 check_fixed_field_length XX 007 1 01234
./mab01/tab/check_doc_field_052	Alt: XX 000 1 afjprz XX 008 1 dtcwesmbqfaghz XX 009 1 dtcwesmbqfaghz XX 010 1 dtcwesmbqfaghz Neu: XX 000 1 afijprz XX 008 1 dtcwesmbqfaghzk XX 009 1 dtcwesmbqfaghzk XX 010 1 dtcwesmbqfaghzk
./mab01/tab/check_doc_field_053	Alt: XX 000 1 blnsw Neu: XX 000 1 blmnsww XX 001 1 abcde
./mab01/tab/check_doc_line	Neu: AL XX 073 - AL XX 073 a 1 5 AL MH 305 - AL MH 305 - a AL MH 305 - b AL MH 305 - c AL MH 305 a 1 1 AL MU 305 - AL MU 305 - a AL MU 305 - b AL MU 305 - c AL MU 305 a 1 1 AL MH 545 - AL MH 545 - a AL MH 545 - b AL MU 545 - AL MU 545 - a AL MU 545 - b AL MH 545 a 0 - AL MH 545 b 0 - AL MH 545 c 0 - AL MH 545 d 0 - AL MU 545 a 0 - AL MU 545 b 0 - AL MU 545 c 0 - AL MU 545 d 0 -

	D 545 00 0000 545 Lweitere ISSN
./mab01/tab/tab05.eng	Aus Standardumgebung kopieren
./mab01/tab/tab33.eng	Aus Standardumgebung kopieren
MAB10	
./mab10/pc_tab/catalog/030_mp.eng ./mab10/pc_tab/catalog/030_mp.ger ./mab10/pc_tab/catalog/030_xx.eng ./mab10/pc_tab/catalog/030_xx.ger ./mab10/pc_tab/catalog/065_mp.eng ./mab10/pc_tab/catalog/065_mp.ger ./mab10/pc_tab/catalog/ldr_mp.eng ./mab10/pc_tab/catalog/ldr_mp.ger ./mab10/pc_tab/catalog/ldr_mt.eng ./mab10/pc_tab/catalog/ldr_mt.ger	Neu: V Nach der Zeile, die mit "D" beginnt
./mab10/pc_tab/catalog/html/814_xx_lng.html	Neu: n = Ungefahre Zeitangaben
./mab10/pc_tab/catalog/html/815_xx_lng.html	Alt: i = Beruf und/oder Funktion Neu: i = Weite, individualisierende Berufsbezeichnung o = Spezifische Berufs- bzw. Funktionsbezeichnung aus der SWD
./mab10/tab/check_doc_line	Neu: AL MP COR 9 1 1 AL MP SYS - AL MP 814 - n AL MP 815 - o AL MP UML a 0 1
./mab10_tab/pc_tab_col.lng	Aus MAB01 kopieren
./mab10_tab/pc_tab_col.eng	Alt: SHORT_LIST L Title 01 024 01 C03 SHORT_LIST L Author 02 018 01 C02 SHORT_LIST L Call No. 03 015 01 C04 SHORT_LIST L Imprint 04 015 01 C04 SHORT_LIST L ISBN/ISSN 05 018 01 C04 SHORT_LIST L Year 06 010 01 C04 Neu: SHORT_LIST L Heading 02 050 01 C02 SHORT_LIST L Cross Reference 01 050 01 C03
./mab10_tab/pc_tab_col.ger	Alt: SHORT_LIST L Titel 01 024 01 C03 SHORT_LIST L Autor 02 018 01 C02 SHORT_LIST L Signatur 03 015 01 C04 SHORT_LIST L Impressum 04 015

	01 C04 SHORT_LIST L ISBN/ISSN 05 018 01 C04 SHORT_LIST L Jahr 06 010 04 C04 Neu: SHORT_LIST L Ansetzungsform 02 050 01 C02 SHORT_LIST L Verweisung 01 050 01 C03
MAB11	
./mab11/tab/check_doc_line	Neu: AL MK SYS -
./mab11/tab/path_convert	Neu: \$mab11_dev/mab11/tab/pc_tab_col \$mab10_dev/mab10/tab/pc_tab_col
./mab11/tab/pc_tab_col.lng	Tabellen löschen
./mab11/pc_tab/catalog/030_xx.eng ./mab11/pc_tab/catalog/030_xx.ger ./mab11/pc_tab/catalog/066_mk.eng ./mab11/pc_tab/catalog/066_mk.ger ./mab11/pc_tab/catalog/ldr_mk.eng ./mab11/pc_tab/catalog/ldr_mk.ger ./mab11/pc_tab/catalog/ldr_mw.eng ./mab11/pc_tab/catalog/ldr_mw.ger	Neu: V Nach der Zeile, die mit "D" beginnt
./mab11/tab/check_doc_line	Neu: AL MK COR 9 1 1
MAB12	
./mab12/pc_tab/catalog/030_xx.eng ./mab12/pc_tab/catalog/030_xx.ger ./mab12/pc_tab/catalog/067_ms.eng ./mab12/pc_tab/catalog/067_ms.ger ./mab12/pc_tab/catalog/ldr_mr.eng ./mab12/pc_tab/catalog/ldr_mr.ger ./mab12/pc_tab/catalog/ldr_ms.eng ./mab12/pc_tab/catalog/ldr_ms.ger ./mab12/pc_tab/catalog/ldr_mx.eng ./mab12/pc_tab/catalog/ldr_mx.ger	Neu: V Nach der Zeile, die mit "D" beginnt
./mab12/pc_tab/catalog/html/802_xx_eng.html ./mab12/pc_tab/catalog/html/803_xx_eng.html ./mab12/pc_tab/catalog/html/804_xx_eng.html ./mab12/pc_tab/catalog/html/805_xx_eng.html ./mab12/pc_tab/catalog/html/822_xx_eng.html ./mab12/pc_tab/catalog/html/823_xx_eng.html ./mab12/pc_tab/catalog/html/824_xx_eng.html ./mab12/pc_tab/catalog/html/825_xx_eng.html	Löschen: <div class=ct2> Unterfelder: \$ <i>t</i> = Sachtitel eines Werkes \$ <i>a</i> = undefiniertes Schlagwort </div> Neu (Indikator) <i>t</i> = Sachtitel eines Werkes
./mab12/pc_tab/catalog/html/820_xx_eng.html ./mab12/pc_tab/catalog/html/821_xx_eng.html ./mab12/pc_tab/catalog/html/830_xx_eng.html	Löschen: Zeichen „\$“ vor den Unterfeldern

./mab12/pc_tab/catalog/html/845_xx_eng.html ./mab12/pc_tab/catalog/html/850_xx_eng.html ./mab12/pc_tab/catalog/html/860_xx_eng.html ./mab12/pc_tab/catalog/html/870_xx_eng.html ./mab12/pc_tab/catalog/html/880_xx_eng.html ./mab12/pc_tab/catalog/html/890_xx_eng.html ./mab12/pc_tab/catalog/html/891_xx_eng.html	
./mab12/tab/check_doc_line	Neu: AL MS COR 9 1 1
./mab12/tab/path_convert	Neu: \$mab12_dev/mab11/tab/pc_tab_col \$mab10_dev/mab10/tab/pc_tab_col
./mab12_tab/pc_tab_col.lng	Tabellen Löschen
./mab12/tab/tab11_word	Zeilen gelöscht (waren doppelt vorhanden): 818 01 WRD WNA 818 01 WRD WNA Neu: 802#1 -9 01 WKO WRD 808#1 -9 01 WKO WRD 814#1 -9 01 WKO WRD 820#1 -9 01 WKO WRD 826#1 -9 01 WKO WRD <i>* wenn Sie die Erweiterung des Index WKO um die genannten Felder eintragen ist eine Neuindexierung erforderlich.</i>
MAB13	
./mab13/pc_tab/catalog/codes.eng	Neu: 671 Y N N L Tit.var.script. L Title in variant script
./mab13/pc_tab/catalog/codes.ger	Neu: 671 Y N N L Andere Schrift L Anderssschriftliche Darstellung
./mab13/pc_tab/catalog/030_mq.eng ./mab13/pc_tab/catalog/030_mq.ger ./mab13/pc_tab/catalog/041_mq.eng ./mab13/pc_tab/catalog/041_mq.ger ./mab13/pc_tab/catalog/ldr_mq.eng ./mab13/pc_tab/catalog/ldr_mq.ger	Neu: V Nach der Zeile, die mit "D" beginnt
./mab13/pc_tab/catalog/html/041_xx_lng.html	Neu: 0 Art der Notation f = BK (Basisklassifikation) j = NDC (Nippon Decimal Classification) k = NDLC (National Diet Library Classification)
./mab13/pc_tab/catalog/html/671_xx_lng.html	Neue Tabelle Tabelle aus Standardumgebung kopieren

./mab13/tab/check_doc_line	Neu: AL MQ SYS - AL XX 671 - AL XX 671 a 1 -
./mab13/tab/path_convert	Neu: \$mab13_dev/mab11/tab/pc_tab_col \$mab10_dev/mab10/tab/pc_tab_col
./mab13/tab/pc_tab_col.lng	Tabellen Löschen
./mab13/tab/pc_tab_sear.lng	Alt: SC MAB13 L L\344ndercode LCO Neu (ein Blank vor LCO ergänzt): SC MAB13 L L\344ndercode LCO
./mab13/tab/tab_preferred	Neue Tabelle Tabelle aus Standardumgebung kopieren
./mab14/tab/tab_preferred	Neue Tabelle Tabelle aus Standardumgebung kopieren
./mab13/tab/tab01.lng	Neu: D 671 00 0000 671 LAnd. Schrift
MAB14	
./mab14/tab/pc_tab.col.lng	Neue Tabelle Tabelle aus MAB10 kopieren
./mab14/tab/pc_tab.col.eng	Alt: SHORT_LIST L Heading 02 050 01 C02 SHORT_LIST L Cross Reference 01 050 01 C03 Neu: SHORT_LIST L Use term 02 050 01 C02 SHORT_LIST L Index term 01 050 01 C03
./mab14/tab/pc_tab.col.ger	Alt: SHORT_LIST L Ansetzungsform 02 050 01 C02 SHORT_LIST L Verweisung 01 050 01 C03 Neu: SHORT_LIST L Deskriptor 02 050 01 C01 SHORT_LIST L Schlagwort 01 050 02 C01
MAB15	
./mab15/tab/path_convert	Neu: \$mab15_dev/mab11/tab/pc_tab_col \$mab10_dev/mab10/tab/pc_tab_col
./mab15/tab_pc_tab_col.lng	Tabellen löschen
MAB60	
./mab60/pc_tab/catalog/030_xx.eng ./mab60/pc_tab/catalog/030_xx.ger ./mab60/pc_tab/catalog/050_xx.eng ./mab60/pc_tab/catalog/050_xx.ger ./mab60/pc_tab/catalog/057_xx.eng	Neu: V Nach der Zeile, die mit "D" beginnt Änderung

./mab60/pc_tab/catalog/057_xx.ger ./mab60/pc_tab/catalog/072_xx.eng ./mab60/pc_tab/catalog/072_xx.ger ./mab60/pc_tab/catalog/ldr_me.eng ./mab60/pc_tab/catalog/ldr_me.ger ./mab60/pc_tab/catalog/ldr_ml.eng ./mab60/pc_tab/catalog/ldr_ml.ger ./mab60/pc_tab/catalog/ldr_mz.eng ./mab60/pc_tab/catalog/ldr_mz.ger	
---	--