

Unelte de mentenanță a Catalogului Aleph

Versiunea 22



Prezentare generală



Această sesiune oferă o privire generală a programelor și serviciilor utile în gestionarea și mentenanța înregistrărilor de catalog

Prezentare generală



- Multivolume
- Mecanismul de legături Aleph
- Programe de corectare (Fix)
- Rutine de corectare (Fix routines)
- Derivarea noilor înregistrări
- Rutine de verificare
- Copierea catalogării
- Control de autoritate
- Prezentare rapoarte
- Prezentare proceduri
- Unelte utile catalogatorilor

Gestionarea multi-volumelor

Pe parcursul conversiei am văzut că cele mai multe din biblioteci au folosit câmpurile 787 pentru a păstra conexiunea între înregistrările multi-volum. Vă propunem utilizarea acestui câmp pentru înregistrarea multi-volumelor și în viitor.

Nr. sistem-BK	000207269
Record Format	Carte
Titlu	● Fauna Republicii Socialiste România carte tipărită / Academia Republicii Socialiste România
Localitate	● București .
Editură	● Editura Acad. Rep. Socialiste România
An	● 19..
Descriere fizică	Vol.
Limba	rum
Clasificare	● 591.9(498) ● 595.7(478)
Legătură volum	\\Fauna Republicii Socialiste România \ Vol. 3, Fasc. 1: Mollusca
Subiect	● faună ● Mollusca ● România
Acces parte gen.	Fauna Republicii Socialiste România

Câmpul LKR – Mecanismul de legături Aleph

În Aleph există un câmp special, numit LKR pentru crearea legăturilor între înregistrări.

Câmpurile LKR construiesc conexiunea între diferitele tipuri de înregistrări: bibliografice, holding, administrative. Sistemul construiește aceste legături automat când un utilizator generează o înregistrare nouă în baza de date.

!!!! Notă: vă rugăm să nu modificați aceste câmpuri LKR!!!!

HO System No. 2005056 Fauna Republicii Socialiste România

LDR	—	—	█	^^^^nx^^a22^^^^^1n^4500
008	—	—		1510102p^^^^^8^^^^ 001^^rum1000000
LKR	—	<u>a</u>		HOL
		<u>l</u>		SU001
		<u>b</u>		000207269

AD System No. 207269 Fauna Republicii Socialiste România

LDR	—	—	█	^^^^^a^^^^22^^^^^^^^^^4500
008	—	—		151010^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
				^^
LKR	—	<u>a</u>		ADM
		<u>l</u>		SU001
		<u>b</u>		000207269

Câmpul LKR – Mecanismul de legături Aleph

Structura câmpului LKR este:

\$\$a – tip legătură (UP, PAR, DN, ANA)

\$\$b – număr de sistem al înregistrării țintă

\$\$l – codul bibliotecii BIB țintă (nu este obligatoriu, sistemul utilizează automat SUO01)

\$\$r – Etichete și indicatori MARC (ale câmpului sursă)

\$\$m – conținutul lui 245 \$\$a al aceleiași înregistrări

\$\$n – conținutul lui 245 \$\$a al înregistrării țintă

NOTĂ: subcâmpurile \$\$m și \$\$n vor fi generate de sistem prin utilizarea rutinei fix_doc_lkr_up .

Câmpul LKR – Mecanismul de legături Aleph

Pe parcursul catalogării utilizatorii pot crea manual câmpuri LKR, pentru a construi conexiuni între una sau mai multe înregistrări bibliografice.

Există 4 tipuri de câmpuri LKR:

- UP : pentru conexiune ierarhică ÎN SUS (UP)
- DN : pentru conexiune ierarhică ÎN JOS (DOWN)
- PAR : pentru conexiune PARALELĂ
- ANA : pentru conexiune ANALYTICĂ

Notă: trebuie să construiți o direcție, sistemul va genera automat și linkul invers

<u>LKR</u>	<u>a</u>	DN
	<u>b</u>	000207271
	<u>l</u>	SU001
	<u>r</u>	7870
	<u>m</u>	Fauna Republicii Socialiste România
	<u>n</u>	\\Fauna Republicii Socialiste România \ Vol. 3, Fasc. 1: Mollusca

Câmpul LKR – Mecanismul de legături Aleph

În SUO sistemul generează câmpurile LKR din câmpurile intrărilor legăturilor înregistrărilor bibliografice (76X-78X) automat (prin utilizarea programul de corectare fix_doc_create_lkr).

Pentru această funcție trebuie să scrieți numărul de sistem și codul bibliotecii BIB în subcâmpul \$\$w în următorul format:
\$\$w(SUO01)000000001 și după salvarea înregistrării sistemul va genera un câmp LKR din câmpul sursă.

Puteți seta acest proces pentru toate câmpurile de intrare de legătură pe care ați dori să le folosiți în catalogare, acum lucrează corect pe câmpurile 773, 787.

Câmpul LKR – Mecanismul de legături Aleph

fix_doc_create_lkr

Crearea câmpurilor LKR depinde de datele din câmpurile 76X-78X \$\$w.
Pentru a crea un câmp LKR funcțional, câmpurile 76X - 78X trebuie să aibă în \$\$w date care pot fi utilizate pentru a crea LKR \$\$b și \$\$l.

Setarea tipului de link (LKR \$\$a):

Etichetele câmpurilor 76X-78X determină tipul legăturii (link):

760, 772 – UP

762, 770, 774 - DN

765, 767, 775, 776, 777, 780, 785, 786 - PAR

787 – DN (setare specială pentru SUO)


773 – ANA (setare specială pentru SUO)

Fix (reparare): Concept

Fix rutine-le sunt proceduri standard definite de bibliotecă care "**corectează**" sau fac modificări specifice în înregistrările de catalogare.



tab_fix



Funcția “fix” lucrează cu un tabel special:
tab_fix

List of fix programs (SU001\tab - tab_fix)

1. Routine name	2. Program name	3. Program arguments
INS	fix_doc_sort	
INS	fix_doc_sort_lkr	
INS	fix_doc_tag_008	
INS	fix_doc_tag_008_open_date	
INS	fix_doc_punctuation_usm	
INS	fix_doc_non_filing_ind	
INS	fix_doc_ref_1	
INS	fix_doc_lng_from_bib	
INS	fix_doc_zero_ldr_00_04	
INS	fix_doc_create_fmt	
INS	fix_doc_own_1	
INS	fix_doc_create_lkr	
ILLFM	fix_doc_do_file_08	ill_format
INS2	fix_doc_001	
INS2	fix_doc_create_lkr	
INS2	fix_doc_lkr_up	
INS2	fix_doc_do_file_08	773w.fix
INS2	fix_doc_005	
INS2	fix_doc_track	100##,245##
INSFS	fix_doc_tag_008	
INSFS	fix_doc_tag_008_open_date	
INSFS	fix_doc_non_filing_ind	
INSFS	fix_doc_sort	


tab_fix



Tabelul tab_fix definește trei aspecte:

- **Programul fix** care definește tipul “corectării” care se va face asupra înregistrării de catalogare
- **Rutina fix** în care programul fix rulează
- Dacă este necesar, **parametrii suplimentari** pentru programul fix

tab_fix: tabelul



The screenshot shows a window titled "List of fix programs (SU001\tab - tab_fix)". It contains a table with three columns: "1. Routine name", "2. Program name", and "3. Program arguments". The first row of data is highlighted in blue and contains the text "INS", "fix doc taq 008 open date", and an empty field.

1. Routine name	2. Program name	3. Program arguments
INS	fix doc taq 008 open date	



**Rutina
Fix**




**Programul
Fix**



**Coloana
parametrilor**

tab_fix



- **INS:** Programele Fix legate de rutina INS sunt activate automat când o înregistrare se transmite pe server.
- Programul Fix: **fix_doc_tag_008_open_date:** Adaugă automat data curentă în câmpul 008 , pozițiile 00-05, MARC 21.

Exemplu corectare: fix_doc_tag_008_open_date

Sys. Number 000000037 - Format BK - Cook's plan of Jerusalem From Cook's gui (Univers

<i>Leader</i>	<u>LDR</u>	—	—	^^^^^cem^a22^^^^^^ma^4500
<i>Control No.</i>	<u>001</u>	—	—	000000037
<i>Control No. ID</i>	<u>003</u>	—	—	DTL02
<i>Fixed Data</i>	<u>008</u>	—	—	^^^^^^s1924^^^^^xxk^^^^^^a^^^^^^
<i>Corporate Name</i>	<u>110</u>	<u>2</u>	<u>a</u>	University of California at Berkeley
<i>Main Title</i>	<u>245</u>	<u>10</u>	<u>a</u>	Cook's plan of Jerusalem
			<u>b</u>	From Cook's guide to the Holy Land (1924)
<i>Edition</i>	<u>250</u>	—	<u>a</u>	1st
<i>Imprint</i>	<u>260</u>	—	<u>b</u>	London
			<u>c</u>	1921
			<u>a</u>	Thomas Cook

Înainte

Sys. Number 000000037 - Format BK - Cook's plan of Jerusalem From Cook's gui (Univers

<i>Leader</i>	<u>LDR</u>	—	—	^^^^^cem^a22^^^^^^ma^4500
<i>Control No.</i>	<u>001</u>	—	—	000000037
<i>Control No. ID</i>	<u>003</u>	—	—	DTL02
<i>Fixed Data</i>	<u>008</u>	—	—	030602s1924^^^^^xxk^^^^^^a^^^^^^
<i>Corporate Name</i>	<u>110</u>	<u>2</u>	<u>a</u>	University of California at Berkeley
<i>Main Title</i>	<u>245</u>	<u>10</u>	<u>a</u>	Cook's plan of Jerusalem
			<u>b</u>	From Cook's guide to the Holy Land (1924)
<i>Edition</i>	<u>250</u>	—	<u>a</u>	1st
<i>Imprint</i>	<u>260</u>	—	<u>b</u>	London
			<u>c</u>	1921
			<u>a</u>	Thomas Cook

După corectare


Rutine Fix – de corectare

Rutinele Fix sunt "**nume logice**" pentru a defini un grup de programe de corectare (fix).



Rutine Fix – de corectare

De exemplu, este posibil să se definească un grup de programe fix (de corectare) pentru a fi rulate când se încarcă înregistrarea pe server.



1. Routine name	2. Program name
INS	fix_doc_taq_008_open_date
INS	fix_doc_punctuation_usm
INS	fix_doc_non_filing_ind
INS	fix_doc_ref_1
INS	fix_doc_lng_from_bib
INS	fix_doc_zero_ldr_00_04
INS	fix_doc_create_fmt
INS	fix_doc_own_1
INS	fix_doc_create_lkr

Rutine Fix – de corectare

Unele din rutinele rezervate pentru ALEPH:

INS

INS2

INSFS

MERGE

LOCAT

HOL

UE_01

Rutine Fix rezervate


- **INS:** Programele Fix legate de rutina INS (de la INSert) sunt activate automat când este trimisă o înregistrare pe server.
- **INS2:** Programele Fix legate de rutina INS2 sunt activate automat când este trimisă o înregistrare pe server.



Rutine Fix rezervate

Diferența dintre **INS** și **INS2** este aceea că rutina INS2 se execută chiar în timp ce se trimite înregistrarea pe server, dar imediat după ce a primit un nr. de sistem, înainte de actualizare.

Proces ALEPH de actualizare



Rutine Fix rezervate


- **INSFS:** Programele Fix legate de rutina INSFS sunt activate automat când se face o *catalogare rapidă* din modulele de Circulație și Achiziție, când se trimite înregistrarea pe server
- **MERGE:** Programele Fix legate de rutina MERGE sunt activate automat când se folosește funcția Inserare (Paste) înregistrare în modulul de Catalogare.


Rutine Fix rezervate

- **LOCAT:** Programele Fix legate de rutina LOCAT sunt activate automat când este folosită funcția Locate Record (localizare înregistrare).
- **HOL:** Programele Fix legate de rutina HOL sunt activate automat când sunt create înregistrările HOL în modulele de Exemplare sau Seriale.

Rutine Fix rezervate

- **UE_01:** Programele Fix legate de rutina UE_01 sunt activate automat când este activat daemon (UE_01) Actualizare înregistrări.





Routine Fix

Rutinele Fix pot fi definite de utilizator

Rutine rezervate

List of fix programs (SUO01\tab - tab_fix)

1. Routine name	2. Program name	3. Program arguments
ANA	fix_doc_new_ana	
ANB	fix_doc_new	TYPE=anb
ANP	fix_doc_new	TYPE=anp

Rutine def. de utilizator

Unele programe Fix

- **fix_doc_tag_008**

Programul fix_doc_tag_008 adaugă automat data curentă în câmpul 008 , pozițiile 07-10, din MARC 21, al datei de publicare conform cu datele introduse în câmpul **260**, sub-câmp **\$c**.

fix_doc_tag_008

BK System No. 2377059 Bibliographic description (Rácz Ágnes) Year: 1993

<i>Leader</i>	<u>LDR</u>	—	—	00000nam^a22^^^^^u^4500
<i>Numar control</i>	<u>001</u>	—	—	002377059
<i>Date and time</i>	<u>005</u>	—	—	20151006175612.0
<i>Fixed Data</i>	<u>008</u>	—	—	151006\$1993^^^^xx^^^^^r^^^^^000^0^eng^d
<i>Autor persoana</i>	<u>100</u>	<u>1</u>	<u>a</u>	Rácz Ágnes
<i>Titlu propriu</i>	<u>245</u>	<u>10</u>	<u>a</u>	Bibliographic description
			<u>c</u>	Rácz Ágnes
<i>Ediție</i>	<u>250</u>	—	<u>a</u>	5th ed.
<i>Date de public.</i>	<u>260</u>	—	<u>a</u>	Budapest
			<u>b</u>	Nemzeti Tankönyvkiadó
			<u>c</u>	1993
<i>Desc. fizică</i>	<u>300</u>	—	<u>a</u>	326 p.
<i>Note generale</i>	<u>500</u>	—	<u>a</u>	Egységes jegyzet
<i>Base</i>	<u>BAS</u>	—	<u>a</u>	TEST
<i>Owner</i>	<u>OWN</u>	—	<u>a</u>	PUBLIC

fix_doc_delete_empty

Acest program este utilizat pentru a **șterge câmpuri sau/și subcâmpuri care sunt goale**, nu au nici un conținut.


Notăți că în modulul de Catalogare, când se salvează o înregistrare pe server, câmpurile și subcâmpurile goale sunt șterse automat.

Acest program poate fi utilizat de exemplu, când înregistrările de catalogare sunt încărcate de alte servicii (de exemplu încărcări în lot) care nu fac automat aceste ștergeri.

Utilizând Rutine Fix

Mecanismul fix poate fi utilizat pentru a "corecta" înregistrări din medii diverse.

Rutinele Fix pot fi utilizate, de exemplu, pentru a corecta noile înregistrări înainte de a fi încărcate în sistem.



fix_doc_do_file_08

- Programul `fix_doc_do_file_08` este un program de corectare generic care modifică înregistrările de catalogare, pe baza unui script de procesare furnizat.
- Multe rutine de corectare sunt furnizate de ALEPH, dar sunt situații când o bibliotecă vrea să realizeze o corectare personalizată a unei înregistrări. Aceasta poate fi făcută de **`fix_doc_do_file_08`**.

Generic Fix: Setare

tab_fix

BNA	fix_doc_do_file_08	generic_fix
BNA	fix_doc_do_file_08	delete_fields



Nume program



**Script
procesare**

Scriptul de procesare

Scriptul trebuie să existe în directorul ***tab/import*** al bibliotecii. Numele tabelului este definit de utilizator. Este posibil să se definească tabele multiple pentru a defini diferite proceduri fix.

Scriptul este în format de tabel normal ALEPH, cu 9 coloane.

Scriptul de procesare

Definitions for generic fix (SU001\tab/import - generic_fix)

1. Iteration	2. Field tag	3. Format code	4. First position filter	5. Position range start	6. Position range end	7. Occurrence filter	8. Operation code	9. Operation
1	001						COPY-SYSTEM-NUMBER	035 ,La
1	035##						REPLACE-STRING	ocm,(OCoLC)
1	LDR						ADD-FIELD	OWN ,L,\$\$aG
2	852##						CHANGE-FIELD	949
3	949##						DELETE-SUBFIELD	c
3	949##						REPLACE-STRING	\$\$i,^
3	949##						CHANGE-SUBFIELD	h c
3	949##						CHANGE-SUBFIELD	b h
4	949##						REPLACE-STRING	\101,\102
4	998##						DELETE-FIELD	



```

1 001          COPY-SYSTEM-NUMBER          035  ,L,a
1 035##       REPLACE-STRING              ocm,(OCoLC)
1 LDR         ADD-FIELD                   OWN  ,L,$$aGLOBAL
2 852##       CHANGE-FIELD                949
3 949##       DELETE-SUBFIELD             c
3 949##       REPLACE-STRING              $$i,^
3 949##       CHANGE-SUBFIELD             h c
3 949##       CHANGE-SUBFIELD             b h
! 4 949##     REPLACE-STRING              \101,\102
4 998##       DELETE-FIELD
  
```

Scriptul de procesare

În acest exemplu:

- Câmpul 852 al înregistrării este modificat în 949
- Subcâmpul \$c din 949 este șters




The screenshot shows a window titled "Processing script for p_file_08 (USM01\tab/import - generic_fix)". Below the title bar is a toolbar with icons for refresh, list, close, up, down, and help. The main area contains a table with 9 columns: "1. Iteration", "2. Field tag", "3....", "4. Fi...", "5....", "6. Po...", "7....", "8. Operation code", and "9. Oper". The table has two rows of data.

1. Iteration	2. Field tag	3....	4. Fi...	5....	6. Po...	7....	8. Operation code	9. Oper
1	852##						CHANGE-FIELD	949
2	949##						DELETE-SUBFIELD	c

Derivarea noilor înregistrări analitice

- Puteți deriva înregistrări noi în baza de date utilizând proceduri fix speciale.
- Editare/Derivare înregistrarea nouă



Crearea unei înregistrări analitice de tip book - carte

Library SU001 - Format AB - Local Record - NEW163.MRC

LDR	00000nam^^2200000^i^4500	LDR	^^^naa^a22^^^c^4500
001	24543	008	^^^s^^^xxu^^^eng^d
003	BUTM	040	a BUTM
005	20120402111820.0	100	1 a d
006	a^^^	245	a b c
008	^^^s^^^xxu^^^eng	260	c
040	a BUTM	300	a p.
	c BUTM	500	a Bibliogr.: p.
080	a 001	504	a Bibliogr.: p.
245	10 a Science Year	650	04 a
	b The World Book Annual Science Supplement : A Review of		x
	Science and Technology During the 1992 School Year		z
260	a Chicago		y
	b World Book	700	1 a d 4
	c 1993		t Science Year
300	a 400 p.	773	1 t Science Year
650	0 a stiinte	LKR	a ANA
900	a 7321866		b 000102766
BAS	a UTM		r
			n Science Year
			m
			y


Procedura creează automat câmpul 773 și se generează și un câmp LKR, de tip ANA.

Crearea unei înregistrări analitice de tip book-carte

Puteți seta datele înregistrării derivate în tabelul SUO01/tab/tab_fix_new.

```
01 anb LDR          ^^^^naa^a22^^^^^c^4500
02 anb FMT          AB
03 anb 008          008
04 anb 040          a 040## a
05 anb 0410         a 041## a
06 anb 1001         $$a$$d
07 anb 245          $$a$$b$$c
08 anb 260          $$c
09 anb 300          $$ap.
10 anb 500          $$a
11 anb 504          $$aBibliogr.: p.
12 anb 65004        $$a$$x$$z$$y$$x
13 anb 7001         $$a$$d$$4
14 anb 7731         t 245## a
15 anb LKR          fix_doc_n_lkr_ana
16 anb LKR          $$r773
```

Derivarea unei noi înregistrări de autoritate



fix_doc_new_aut_6

Acest program utilizează bibliotecile MARC 21 pentru a crea o înregistrare de autoritate din înregistrarea bibliografică curentă.

Acest program este sensibil la cursor.

Notăți că dacă cursorul nu este plasat pe o etichetă (tag) relevantă (câmpuri 1XX, 4XX, 6XX etc.), atunci înregistrarea de autoritate derivată din înregistrarea bibliografică este creată cu câmpurile implicite LDR și 008 și fără câmpurile 1XX și 670.

Derivarea unei noi înregistrări de autoritate

Noua înregistrare de autoritate este creată după cum urmează:

- Câmpul original (de exemplu, 110) este luat și plasat în câmpul 1XX corespunzător din înregistrarea de autoritate.
- Un câmp nou 670 este construit pe baza câmpurilor 245 (subcâmp \$a) și 260 (subcâmp \$c) din înregistrarea bibliografică. Titlul și data din subcâmpul \$\$a al câmpului derivat 670 sunt separate prin virgulă și spațiu și se termină cu două puncte.
(Dacă este un punct la sfârșitul câmpului derivat 670, acesta va fi șters.)

Derivarea unei noi înregistrări de autoritate

Lista câmpurilor relevante pentru crearea înregistrării de autoritate: 100, 110, 111, 130, 440, 490, 600, 610, 611, 630, 650, 651, 700, 710, 711, 730 și 740, 800, 810, 811 și 830.

```
Library SUO10 - Format AU - Local Record - NEW170.MRC

LDR 00000nas^a^4500
001 002376952
003 DLC
005 20151008185844.0
008 150919c20159999xx^r1^0^0eng^d
110 2 a Ex-Lh Ltd.
245 00 a Test serial 2
260 a Budapest
    b Ex-Lh Ltd.
    c 2015
310 a 3 times a month
OWN a PUBLIC

LDR ^^^nz^a^4500
008 ^^^|acann^^|^^|^^
    d
110 2 a Ex-Lh Ltd.
670 a Test serial 2, 2015:
```



Verificare: prezentare generală



- Definiții
- Programe de verificare
- Utilizare

Verificare: Conceptul

Rutinele de verificare (Check routines) sunt proceduri standard definite de bibliotecă care sunt folosite pentru a "**check-verifica**" câmpurile și înregistrările de catalogare.



Tipuri de verificări

- Rutine de validare la nivel de câmp
- Rutine de validare la nivel de înregistrare



Verificare câmp

Opțiunea de verificare câmp verifică:

- Dacă indicatorii și/sau codurile subcâmpurilor sunt valabile pentru eticheta marc (tag).
- Dacă subcâmpurile obligatorii sunt prezente.
- Dacă câmpurile non-repetabile nu se repetă.
- Dependența între câmpul selectat și alte câmpuri din înregistrare.
- Conținutul câmpurilor de lungime fixă.
- Valabilitatea unui link extern URI/URL din subcâmpul \$u al câmpurilor precum 856, 505, 530 și așa mai departe.

Verificare câmp (Ctrl + w)


<i>LCC No.</i>	<u>050</u>	<u>00</u>	<u>a</u>	JS7371.A1
			<u>b</u>	C48
<i>Main Title</i>	<u>245</u>	<u>00</u>	<u>a</u>	Chihō seiji.
<i>Imprint</i>	<u>260</u>		<u>a</u>	[Tōkyō :
			<u>b</u>	Nihon Shakaitō Honbu Chihō Seijikyoku].
<i>Physical Des.</i>	<u>300</u>		<u>a</u>	v. :
			<u>b</u>	ill., ports. ;
			<u>c</u>	21 cm.
<i>Current Fre.</i>	<u>310</u>		<u>a</u>	Monthly
<i>Dates of Pub.</i>	<u>362</u>	<u>1</u>	<u>a</u>	Began in 1961.
			<u>z</u>	Cf. Shuppan nenkan, 1970.
<i>General Note</i>	<u>500</u>		<u>a</u>	Tokyo: Nihon Shakaitō Honbu Chihō Seijikyoku.
				1961-1976.
<i>General Note</i>	<u>500</u>		<u>a</u>	Tokyo: Jichitai Mondai Kenkyūkai. 1977-1986.
<i>Issuing Body</i>	<u>550</u>		<u>a</u>	Organ of Nihon Shakaitō.
<i>Subject-Top.1rm</i>	<u>650</u>	<u>0</u>	<u>a</u>	Local government
			<u>z</u>	Japan
			<u>x</u>	Periodicals.
<i>A.E. Corp. Name</i>	710		<u>a</u>	Nihon Shakaitō (1945-)
<i>Preceding Entry</i>	<u>780</u>	<u>00</u>	<u>t</u>	Chihō jichi tsūshin

1. Messages | 2. Tag Information | 3. Browser | 4. HOL Records | 5. Objects

Doc Validation Error

? First indicator in tag "710" is not valid. [View Related](#)

Verificare câmp



Opțiunea de verificare câmp asigură:

- Prezența câmpurilor și subcâmpurilor necesare
- Câmpurile și subcâmpurile non-repetabile nu se repetă
- Toate câmpurile dependente sunt prezente

Verificare câmp

În plus:

- Verificarea înregistrării realizează și 'verificarea câmpului'
- Verifică dacă a fost adăugată o nouă intrare în lista vedetelor (headings)
- Verifică dacă o înregistrare duplicat va fi deschisă în Index Direct
- Verifică dacă există deja în baza de date înregistrări similare

Verificare înregistrare (Ctrl + u)

<i>Dewey No.</i>	<u>082</u> <u>00</u>	<u>a</u> 401 <u>2</u> 21
<i>Main Title</i>	<u>245</u> <u>00</u>	<u>a</u> Language evolution : <u>b</u> biological, linguistic, and philosophical perspectives / <u>c</u> Gab_ör Györi (ed.).
<i>Main Title</i>	<u>245</u> <u>00</u>	<u>a</u> Language evolution : <u>b</u> biological, linguistic, and philosophical perspectives / <u>c</u> Gab_ör Györi (ed.).
<i>imprint</i>	<u>260</u> <u>—</u>	<u>a</u> Frankfurt am Main ; <u>a</u> New York : <u>b</u> P. Lang, <u>c</u> c2001.
<i>Physical Des.</i>	<u>300</u> <u>—</u>	<u>a</u> 275 p. : <u>b</u> ill. ; <u>c</u> 21 cm.
<i>General Note</i>	<u>500</u> <u>—</u>	<u>a</u> Papers presented at recent meetings of the Language Origins Society.
<i>Bibliog. Note</i>	<u>504</u> <u>—</u>	<u>a</u> Includes bibliographical references and index.
<i>Form.Cont.Note</i>	<u>505</u> <u>0</u>	<u>a</u> Language and evolution in the Middle Stone Age / Duane Quiatt -- An ethological reconstruction of the

1. Messages | 2. Tag Information | 3. Browser | 4. HOL Records | 5. Objects

Doc Validation Error

- ? Document is duplicate in the database (Matched against System No. 000050540 by LOCATE command). [View Related](#)
- ? Field 020 with text "\$\$a3631365659" is a duplicate entry in the INDEX file.
- ? Field 020 with text "\$\$a0820447765 (US)" is a duplicate entry in the INDEX file.
- ! Required 245 field is either missing or duplicated.
- ? First indicator in tag "710" is not valid.

Ștergere înregistrare

Puteți seta sistemul astfel ca atunci când încercați să ștergeți o înregistrare, sistemul va verifica dacă există vreo legătură între înregistrarea respectivă și alte înregistrări sau dacă are atașate abonamente sau comenzi. Pe parcursul verificării, dacă există orice legătură, va apărea un mesaj prin care sunteți informați că nu puteți șterge înregistrarea.

Ştergere înregistrare

<i>System No.</i>	<u>035</u> <u>0</u>	<u>c</u>	£3.50
<i>Catal. Source</i>	<u>040</u> <u>—</u>	<u>a</u>	(OCoLC)03584489
		<u>c</u>	DLC
		<u>c</u>	DLC
<i>Language Code</i>	<u>041</u> <u>1</u>	<u>a</u>	engfre
<i>Personal Name</i>	<u>100</u> <u>1</u>	<u>a</u>	Goldmann, Lucien.
<i>Uniform Title</i>	<u>240</u> <u>10</u>	<u>a</u>	Lukács et Heidegger.
		<u>l</u>	English
<i>Main Title</i>	<u>245</u> <u>10</u>	<u>a</u>	Lukács and Heidegger :
		<u>b</u>	towards a new philosophy /
		<u>c</u>	Lucien Goldmann ; translated by Wulliam Q. Boelhower.
<i>Imprint</i>	<u>260</u> <u>0</u>	<u>a</u>	London ;
		<u>a</u>	Boston :
		<u>b</u>	Routledge & K. Paul,
		<u>c</u>	1977.
<i>Physical Des.</i>	<u>300</u> <u>—</u>	<u>a</u>	xxii, 112 p. ;
		<u>c</u>	23 cm.
<i>General Note</i>	<u>500</u> <u>—</u>	<u>a</u>	Translation of Lukács et Heidegger.
<i>Bibliog. Note</i>	<u>504</u> <u>—</u>	<u>a</u>	Includes bibliographical references.
<i>Subject-P.Name</i>	<u>600</u> <u>10</u>	<u>a</u>	Lukács, György,
		<u>l</u>	1895-1971.

1. Messages | 2. Tag Information | 3. Browser | 4. HOL Records | 5. Objects

Doc Validation Error

- ! Administrative record 000008892 in library USM50 points to current document with link type ADM.
- ! Holdings record 000018652 in library USM60 points to current document with link type HOL.
- ! Holdings record 000018653 in library USM60 points to current document with link type HOL.
- ! Document has 1 item(s) attached to ADM record 000008892 in library USM50

[View Related](#)

Rutine de verificare



Mecanismul de verificare poate fi folosit pentru a
“verifica”

Înregistrări din diverse medii:

- Din clientul de Catalogare, în timp ce edităm înregistrări
- Din clientul de Catalogare când înregistrarea este trimisă pe server – înainte de a fi actualizată baza de date -, sistemul verifică automat înregistrarea.
- Prin servicii de genul *Corectare și verificare înregistrări de catalog* (manage-25)

Copiere - catalogare

Copierea unei înregistrări dintr-o bază de date externă

1. Advanced Search | 2. Multi-base CCL Search | 3. Multi-field Search

Base: **Library of Congress**

Words Adjacent

Titles: **almafa**

AND OR NOT

Format:

AND OR NOT

Authors:

OK Clear

Refine

Field: Anywhere in the record

Words Adjacent

AND OR NOT

Refine Query:

Refine Clear Refine

Cross

AND Sets

OR Sets

First Set, Not Second

Second Set, Not First

Cross Set

Request	Database	No Records
(W-titles= almafa)	LOC	3

Alegeți o înregistrarea și treceți-o în Catalogare

1. Brief List | 2. My Records | 3. Brief Records

<< >> (W-titles= almafa)

[Not sorted] <<<<Library of Congress>>>>


Doc no.	Call No	Author	Title	Year
1/3	4PH Hung 640	Wass, Albert,	Tizenhárom almafa;	1952
2/3	PH3381.W35 T59 1999	Wass, Albert,	Tizenhárom almafa /	1999
3/3	Hungaroton KR 949	Zorándy, Zoltán,	Apple tree	1985

Jump to:

Sort Save As Print/Send My Records **Catalog**

Copiere - catalogare

La început trebuie să alegeți un format de înregistrare din lista derulantă, dacă apare (depinde de setările din baza de date) și apoi puteți vedea, în modulul de Catalogare, înregistrarea externă cu prefixul EXT.



Copiere - catalogare

ALEPH Cataloging - Version 22 Library: SUO01 - USMARC Bibliographic (SUO01) Server: 81.180.66.64:6991

ALEPH View Cataloging Items Edit Edit Text Record Manager Remote *Services Help ?

Library SUO01 - Format MU - Local Record - NEW172.MRC

Barcode

[R] Edit Records
NEW172.MRC (Local)
EXT01-6 (NEW171.M
[I] Import Records
[T] Triggers

Leader	LDR	—	—	^ ^ ^ ^ c j m ^ ^ 2 2 0 0 4 3 3 ^ a ^ 4 5 0 0
Control No.	001	—	—	16970593
Date and Time	005	—	—	20111007073959.0
Phys. Descrip.	007	—	—	sd ^ b s m e n n m p l u e
Fixed Data	008	—	—	110921s1985 ^ ^ ^ ^ h u ^ s g n ^ ^ d f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ h u n ^ ^
LC Control No.	010	—	a	2011622891
Publisher No.	028	02	a	KR 949
			b	Hungaroton
Catal. Source	040	—	a	DLC
			c	DLC
Language Code	041	0	d	hun
			e	eng
			e	hun
			h	hun
			g	eng
			g	hun
LCC No.	050	00	a	Hungaroton KR 949
Personal Name	100	1	a	Zorándy, Zoltán,
			d	1932-
Uniform Title	240	10	a	Songs
			k	Selections
Main Title	245	10	a	Apple tree
			h	[sound recording] :
			b	songs on the poems of Hungarian poets /
			c	by Zoltán Zorándy.
Varying Title	246	30	a	Songs on the poems of Hungarian poets

Deschidere Machetă(Template) Ctrl+A
Înregistrare nouă
Deschidere înreg.local(pe PC)
Duplicare înregistrare Ctrl+N

În modulul de catalogare trebuie să duplicați înregistrarea externă, astfel va fi copiată în baza dvs. de date cu numele cu prefixul NEW. După duplicare veți putea modifica înregistrarea.

Copiere catalogare - corectare

Meniul Editare/Corectare înregistrare – utilizează un program de corectare predefinit care modifică înregistrarea copiată sau opțiunea din meniu Editare/Extindere din machetă, pentru a îmbogăți înregistrarea copiată cu datele pe care le-ați setat în macheta de catalogare.

The image shows two overlapping windows from a library management system. The top window is titled 'Choose Fixing Routine' and contains a list of options: 'Convert UNIMARC Records to USMARC Records', 'Modify LOC records' (highlighted), and 'Update 008 field from 260 field'. The bottom window is titled 'List of SUO01's Templates and Local Templates in Directory C:\AL500.22.suo\catalog\template\' and displays a table of templates.

File Name	Tag	Data
acq.mrc (SUO01)	Library -	LOCAL
book.mrc (SUO01)	System	000000000
brief.mrc (SUO01)	Number	-
conference.mrc (SUO01)	Format	MU
manuscript.mrc (SUO01)	Catalog	er -
map.mrc (SUO01)		
music.mrc (SUO01)	LDR	^^^^ncm^a22^^^^^^a^4500
serial.mrc (SUO01)	008	^^^^^s2003^^^^^xx^mua^^dn^^
video.mrc (SUO01)		^^000^0^eng^^
visual-material.mrc (SUO01)	010	\$\$a
	02832	\$\$a\$\$h

Copiere catalogare - corectare

500	__	a	Song texts by Gyula Juhász (1st, 3rd, and 6th works) and Frigyes Karinty (2nd and 4th-5th works).	^	d	1887-1938.		
500	__	a	Biographical notes in English and Hungarian on container, and song texts in Hungarian with English translation inserted in container.		v	Musical settings.		
505	0	a	What shade of blond was her hair = Milyen volt szőkesége -- Apple tree = Almafa -- Trees = Fák -- Dandelion = Pitypang -- Lesson = Lecke -- Quiet on the Tisza = Tiszai csönd.		700	1	a	Juhász, Gyula,
650	0	a	Songs (High voice) with piano.		d		d	1883-1937.
650	0	a	Songs (Low voice) with piano.		700	1	a	Karinthy, Frigyes,
600	10	a	Juhász, Gyula,		d		d	1887-1938.
		d	1883-1937		4		4	prf
		v	Musical settings.		700	1	a	Kováts, Kolos.
600	10	a	Karinthy, Frigyes,		4		4	prf
		d	1887-1938.		700	1	a	Sarkady, Katalin,
		v	Musical settings.		d		d	1957-
700	1	a	Juhász, Gyula,		4		4	prf
		d	1883-1937.		700	1	a	Zorándy, Zoltán,
700	1	a	Karinthy, Frigyes,		d		d	1932-
		d	1887-1938.		4		4	prf
700	1	a	Korcsmáros, Péter. ■		906	__	a	7
		4	prf				b	cbc
700	1	a	Kováts, Kolos.				c	orignew
		4	prf				d	3
700	1	a	Sarkady, Katalin,				e	ncip
		d	1957-				f	20
		4	prf				g	y-soundrec
700	1	a	Zorándy, Zoltán,		925	0	a	acquire
		d	1932-				b	2 shelf copies
		4	prf				x	policy default
		a			955	__	a	qr06 2011-09-02
		a					a	qr01 2011-10-07
		b			SID	__	a	Z39
		c					b	LOC
		c					c	

În stânga înregistrarea modificată fără câmpurile LOC 9xx

Copiere catalogare - corectare

Tabelul tab04 este folosit pentru a converti un set de etichete de catalogare în altul.


Programul de corectare care poate fi găsit în Editare/Corectare înregistrare, utilizează setările din tabelul tab04.

În acest tabel puteți seta ce câmpuri și subcâmpuri rămân în înregistrarea copiată.

Notați că tag-urile nedefinite în acest tabel vor fi șterse din înregistrare, când activați rutina tab_fix.

```
!LOC fix
07 LDR          LDR    N
07 008          008    N
07 020## a     020## N a
07 040##       040## N
07 041##       041## N
07 050##       050## N
07 080##       080## N
07 082##       082## N
07 100##       100## N
07 110##       110## N
07 111##       111## N
07 130##       130## N
07 240##       240## N
07 245##       245## N
07 246##       246## N
07 250##       250## N
07 260##       260## N
07 300##       300## N
07 440##       4901   N
07 440## a     830## N a
07 490##       490## N
07 4901# a     830## N a
07 500##       500## N
07 504##       504## N
07 505##       505## N
```

Autorități: Prezentare generală



- Control de autoritate
- “Actualizare” în ALEPH

Ce este control de autoritate?

Controlul de autoritate este utilizarea înregistrărilor de autoritate pentru a crea:

- **Consecvență**
- **O structură cu referințe încrucișate**



Consecvență

Controlul de autoritate poate fi utilizat pentru a crea consecvență în cazul numelor și subiectelor utilizate ca puncte de acces în baza de date bibliografică.

De exemplu utilizatorul va găsi, în OPAC, **toate** înregistrările ale lui Samuel Clemens, cunoscut ca Mark Twain, listate sub **o singură** intrare de autoritate (heading) - cea preferată și nu unele lucrări la autorul Clemens, altele la Twain).

Structura referințe încrucișate (Cross-reference)

- Controlul de autoritate poate fi folosit pentru a crea o structură de **referințe încrucișate** pentru nume și subiecte utilizate ca puncte de acces în baza de date bibliografică.
- De exemplu un utilizator OPAC care face căutarea după "**Clemens, Samuel**" (intrare nepreferată) va găsi o referință încrucișată – **VEZI** - la "**Twain, Mark**" (intrarea preferată).

Nr. de înregistrări	Înregistrări prescurtate	Intrare
1		CLEMENS, C. Herbert
		CLEMENS, Samuel Langhorne (1835-1910) - [Înregistrare de autoritate CUT] Vezi: <u>TWAIN, Mark (1835-1910)</u>

Actualizare automată

În Aleph, când se salvează o înregistrare pe server, cu o formă nepreferată a unei vedete (heading), sistemul va actualiza automat forma nepreferată în formă preferată.

Reglarea procesului

Biblioteca poate decide dacă dorește sau nu ca vedetele să fie actualizate automat de către sistem.



Actualizarea automată a cauzat probleme în câmpurile bibliografice încărcate, în baza de date de test, astfel că a fost oprită această funcție între SUO01 și SUO10.

Reglarea procesului

Înainte de actualizarea înregistrării bibliografice, sistemul verifică câmpul **UPD** (flag de actualizare înregistrare).

Câmpul **UPD** este un câmp special ALEPH care determină dacă înregistrarea de autoritate este folosită pentru actualizarea automată a înregistrării bibliografice.

Câmpul UPD

Valori:

Y – actualizarea automată a înregistrării bibliografice.

N – nu se actualizează înregistrarea bibliografică.

Câmpul UPD

<i>Leader</i>	<u>1 00</u>	----	----	^^^^^nz^^a^^^^^^^n^^4500
<i>Update</i>	<u>UPD</u>	----	<u>a</u>	N
<i>Control No.</i>	<u>001</u>	----	----	000050108
<i>Date and Time</i>	<u>005</u>	----	----	20050315120123.0
<i>Fixed Data</i>	<u>008</u>	----	----	050315^a ac n aab a^ n
<i>Personal Name</i>	<u>100</u>	<u>1</u>	<u>a</u>	Auster, Paul,
			<u>d</u>	1947-
<i>See/Trac.Per.N</i>	<u>400</u>	<u>1</u>	<u>a</u>	Benjamin, Paul,
			<u>d</u>	1947-
<i>Sourc.Dat.Found</i>	<u>670</u>	----	<u>a</u>	The Random House book of twentieth-century French poetry, c1982 (a.e.)
			<u>b</u>	CIP t.p. (Paul Auster) data sheet (b. Feb. 3, 1947)
<i>Sourc.Dat.Found</i>	<u>670</u>	----	<u>a</u>	U.S. copyright file, June 8, 2000 b (Benjamin, Paul, pseud. [of Paul Benjamin Auster, 1947-])
<i>Sourc.Dat.Found</i>	<u>670</u>	----	<u>a</u>	Biog. resource center (Contemporary authors), June 17, 2004 b (Paul Auster; b. Feb. 3, 1947, Newark, N.J.)

Câmpul UPD

Dacă se găsește o potrivire dar câmpul **UPD** este setat pe **N**,

Sunt generate referințele încrucișate dar înregistrarea bibliografică nu va fi actualizată dintr-un termen nepreferat în termenul preferat.

Câmpul UPD

1. Full+Link | 2. MARC Tags | 3. Name Tags | 1/1

Sys. no.	000050108
Personal Names	Auster, Paul,1947-
S.F. Personal Names	Benjamin, Paul, 1947-
Source Data Found	The Random House book of twentieth-century French poetry, c1982 (a.e.)CIP t.p. (Paul Auster) data sheet (b. Feb. 3, 1947)
Source Data Found	U.S. copyright file, June 8, 2000 b (Benjamin, Paul, pseud. [of Paul Benjamin Auster, 1947-])
Source Data Found	Biog. resource center (Contemporary authors), June 17, 2004 b (Paul Auster; b. Feb. 3, 1947, Newark, N.J.)
Update Flag	N

Navigation buttons: << >> Locate Show Like Headings External Link Item List Cataloging Items

Câmpul UPD

Ex Libris University - Browse an Alphabetical Index

Type word or phrase:

Select index to browse:

Browse List: Authors

No. of Recs	Brief Recs
3	Benjamin, Paul, 1947- - [LC Authority Record]

**Termenul
nepreferat nu este
actualizat în
termen preferat**

Records 1 - 3 of 3 (maximum display and sort is 1000 records)

#	<u>Author</u>	<u>Format</u>	<u>Title</u>	<u>Year</u>
<u>1</u>	<input type="checkbox"/> Auster, Paul,	Monograph	The book of illusions :	2002
<u>2</u>	<input type="checkbox"/> Auster, Paul,	Monograph	City of glass /	1987
<u>3</u>	<input type="checkbox"/> Benjamin, Paul,	Monograph	Ghosts.	1987

Câmpul UPD

Ex Libris University - Browse an Alphabetical Index

Type word or phrase:

Select index to browse:

Go

Clear

Browse List: Authors

No. of Recs	Brief Recs	
2	<input type="button" value="Brief Recs"/>	Auster, Paul, 1947- [LC Authority Record]
2		Austin, Alfred, 1835-1913

Sys. no. 000050108

Heading [Auster, Paul, 1947-](#)

Seen from [Benjamin, Paul, 1947-](#)

Update Flag N

Rapoarte: Prezentare generală



- Rapoarte disponibile

Ștergerea vedetelor nelegate

Delete Unlinked Headings (manage-15) - USM01

* Output File:

* Type of Headings Index:

* Procedure to Run:

Processes to create:

Runtime:

At: O'clock:

Library:

Print ID:

Report Language:

Submit
View History
Cancel
Help

Add to History
 Print To Adm Library

Lista vedetelor neautorizate

List Unauthorized Headings (auth-03) - USM01

* Output File:

List of Headings Index Codes:

Include Records Updated Since:

Filter by OWN? Yes No

Runtime:

At: O'clock:

Library:


Print ID:

Report Language:

Submit
View History
Cancel
Help

Add to History
 Print To Adm Library

Detectarea vedetelor similare



Detect Similar Headings (manage-26) - USM01

* Output File:

* Check Options:
 Check a specific index
 Check all headings

* Headings Index:

* Report Format:

Runtime:

At: O'clock:

Library:

Print ID:

Report Language:

Submit
View History
Cancel
Help
 Add to History
 Print To Adm Library

Detectează vedete similare ale care conțin texte identice

Lista vedetelor cu înregistrări multiple

List Headings Having Multiple Document Records (auth-14) - USM10

* Output File

* Headings Index

* Delete Records and Move to the ERR Library Yes No

* Report Format

Processes to Create

Runtime:

At: O'clock:

Library:

Print ID:

Report Language:

Submit
View History
Cancel
Help
 Add to History

Proceduri: prezentare generală



- Proceduri disponibile

Corectare și verificare înregistrare de catalog

Fix and Check Catalog Records (manage-25) - USM10

Input File:

Output File for Fixed and Checked Records:

Output File for Rejected Records:

From Document Number (up to 9 digits):

To Document Number (up to 9 digits):

* Fix Routine:

* Check Routine:

* Reject Based on Forbidden Errors Only: Yes No

Runtime:

At: O'clock:

Library:

Submit
View History
Cancel
Help

Add to History

Modificări globale

Global Changes (manage-21) - USM01

* Input File

* Output File

* Update Database Yes
 No

Line in Record

Tag

First Indicator

Second Indicator

Subfield and Contents

Changes

* Delete Field Yes
 No

Delete Subfield (1)

Delete Subfield (2)

Submit

View History

Cancel

Help

Add to History

Print To Adm Library

Verificare URL

URL Check (print-11) - USM01

* Input File

* Output File Correct

* Output File Error

Error Subfield

Runtime:

At: O'clock:

Library:

Print ID:

Report Language:

Submit

View History

Cancel

Help

Add to History

Print To Adm Library

Ştergere vedete nelegate

Delete Unlinked Headings (manage-15) - SUO01

* Output File

* Type of Headings Index

* Procedure to Run
Processes to create

Runtime:

At: O'clock:

Library:

Print ID:

Report Language:

Add to History
 Print To ADM Lib


Unelte utile pentru catalogatori



Câmpuri vedetă pentru funcția de căutare vedete

Acest tabel definește selecția bazelor și a fișierului de vedete care este accesat când este invocată funcția „Căutare vedete” în modulul de Catalogare.

„Căutarea” se face cu F3 sau CTRL+F3 sau F4 sau CTRL+F4, când ne aflăm în descrierea bibliografică din Catalogare, pe câmpul respectiv. De asemenea se pot folosi opțiunile din meniu de Editare.



Câmpuri vedetă (Heading) pentru funcția de căutare vedete

În **scancode.dat** putem seta indexuri ale vedetelor ce vor fi utilizate în sistem pentru a copia vedetele.

Dacă doriți să utilizați această funcție pentru mai multe câmpuri/subcâmpuri, se pot seta în acest tabel.

LOCAL	SU001	SU010
050##	LCC	
086##	SUD	
100## d	AUT	PER
110##	AUT	COR
111##	AUT	MET
130##	TIT	TIT
245##	TIT	
260##a	PLA	
260##b	PUB	
440##	SRS	TIT
700## v	AUT	PER
710##	AUT	COR
711##	AUT	MET
730##	TIT	TIT
650##x	XYZ	SBD
650##z	XYZ	SBD
650##y	XYZ	SBD
650##v	XYZ	SBD
600##	SUB	PER

Câmpuri vedetă (Heading) pentru funcția de căutare vedete

Headings in Library: SUO01 - Code: AUT

# Docs	Ref.	Headings	Auth. info.
1		Азаркович, В.	SUO10 Library, 1001 , abb, UPD=Y
2		Азаркович, В. Г. сост.	SUO10 Library, 1001 , abb, UPD=Y
4		Азаркович, Валентина Григорьевна	
3		Азарных, Т. Д.	SUO10 Library, 1001 , abb, UPD=Y
1		Азаров, А.И	
3		Азаров, А.Ю	
1		Азаров, А. Я	
1		Азаров, Б.Ф	
1		Азаров, В	
1		Азаров, В.А	
1		Азаров, В. Ф.	SUO1 abh

← Căutare vedetă în lista de răsfoire SUO01 AUT



Headings in Library: SUO10 - Code: PER

# Docs	Ref.	Headings	Auth. info.
1		Азаркович, В. Г., авт.-сост	SUO10 Library, 1001 , abb, UPD=Y
1		Азаркович, В. Г.сост	SUO10 Library, 1001 , abb, UPD=Y
1		Азаркович, В. Г., сост	SUO10 Library, 1001 , abb, UPD=Y
1		Азаркович, Валентина Григорьевна	SUO10 Library, 100 , , UPD=Y
1		Азарных, Т. Д	SUO10 Library, 1001 , abb, UPD=Y
1		Азаров, А.И	SUO10 Library, 100 , , UPD=Y
2		Азаров, А.Ю	???
1		Азаров, Б.Ф	SUO10 Library, 100 , , UPD=Y

→ Căutare vedetă în lista de răsfoire SUO10 PER

Copiere date din listă predefinită

Copiere date din listă predefinită



Lista ce apare depinde de câmp

Copiere date din listă predefinită

- Aceasta este oportunitatea de a seta date fixe pentru un câmp + subcâmp specificat.
- Acum poate fi folosit pentru următoarele câmpuri/subcâmpuri:

041, 044, 250 \$\$a, 380 \$\$a, 500 \$\$a, 504 \$\$a, 655
\$\$a, 70# \$\$4, BAS \$\$a, LKR \$\$a

Corectare vedete

Este posibil să corecți vedetele bibliografice în funcția Răsfoire (Browse).

Browse

Base: Include Expanded AUT Data

Headings List: Include BIB/HOL data

Enter Starting Text: Search keyword in headings

Enter Include Text:

# Docs	Ref.	Headings	Auth. info.
1		București	
50+		Budapest	
1		Budapest, Hungary	
10		Budapesta	
1		Budapesten	
1		Budapestini	
1		Budarest	
50+		Buenos Aires	
3		Buffalo	
3		Buharest	

Expand
Save As Set
Correct Heading
Correct Display
AUT Recheck
Show
Brief Recs
Catalog

Corectare vedete

- Cu această funcție puteți corecta mai multe vedete în același timp, dar procesul este ireversibil și dacă greșiți, nu există în sistem o funcție de revenire la starea inițială a datelor.
- **Am negat dreptul catalogatorilor să folosească această funcție de Corectare vedete.**
- Numai super-utilizatorii au acest drept în sistem.
- Cu ajutorul acestei funcții puteți corecta câmpurile în întregime sau doar anumite subcâmpuri.

Corectare vedete

Correct Heading

\$\$\$aBuharest\$\$bTehnic0eskoe izd-vo\$\$c1988

Correct Heading

Accept

Old lines	New lines
\$\$\$aBuharest\$\$bTehnic0eskoe izd-vo\$\$c1988	\$\$\$aBuharest\$\$bTehnic0eskoe izd-vo\$\$c1988
\$\$\$aBuharest\$\$bMeridiane\$\$c1982	\$\$\$aBuharest\$\$bMeridiane\$\$c1982
\$\$\$aBuharest\$\$bSport-Turism\$\$c1989	\$\$\$aBuharest\$\$bSport-Turism\$\$c1989

Correct Heading

\$\$\$aBucharest

Correct Heading

Accept

Old lines	New lines
\$\$\$aBuharest\$\$bTehnic0eskoe izd-vo\$\$c1988	\$\$\$aBuharest\$\$bTehnic0eskoe izd-vo\$\$c1988
\$\$\$aBuharest\$\$bMeridiane\$\$c1982	\$\$\$aBuharest\$\$bMeridiane\$\$c1982
\$\$\$aBuharest\$\$bSport-Turism\$\$c1989	\$\$\$aBuharest\$\$bSport-Turism\$\$c1989

Corectare vedete

Înainte de a accepta modificările, puteți compara Vechile vedete cu Noile rânduri, pentru a fi siguri că modificarea este corectă.

Correct Heading

\$\$\$aBucharest


Correct Heading

Accept

Old lines	New lines
\$\$\$aBuharest\$\$bTehnicŃeskoe izd-vo\$\$c1988	\$\$\$aBucharest\$\$bTehnicŃeskoe izd-vo\$\$c1988
\$\$\$aBuharest\$\$bMeridiane\$\$c1982	\$\$\$aBucharest\$\$bMeridiane\$\$c1982
\$\$\$aBuharest\$\$bSport-Turism\$\$c1989	\$\$\$aBucharest\$\$bSport-Turism\$\$c1989

Corectare vedete


- Cum poate fi greșit?



Este așă de simplu... ☹

Mutarea înregistrărilor în arborele vizualizare


- Puteți muta diferite tipuri de înregistrări în arborele de vizualizare prin drag-and-drop.
- Este o cale ușoară de mutare a exemplarelor între înregistrările bibliografice (de exemplu pentru de-duplicare), dar este o unealtă care ajută utilizatorii să amestece o întreagă bază de date.
- **Am negat pentru catalogatori dreptul de mutare de înregistrări.**
- Numai super-utilizatorii au acest drept în sistem.



Căutare înregistrări similare

- Pentru a căuta înregistrări similare în sistem, pentru a evita înregistrări duplicate, puteți utiliza funcția Localizare înregistrare similară în Catalogare.

```
Library SU001 - Format BK - Local Record - NEW212.MRC
LDR 008 1 1 ^^^^^^nam^^22^^^^^^j^4500
008 1 1 ^^^^^^suuuu^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^000^0^^^^^^
d
020 1 a 9975-61-038-2
041 1 a rum
100 1 a Capcelea, Valeriu
245 10 a Filozofie : manual pentru școala superioară
c V. Capcelea
h Carte tipărită
```



Căutare înregistrări similare

Locate Similar Record ✕

Databases to Search

Database	No Records
SU001	
LOC	
OXFORD	
RSL	
COPAC	

Locate

Show Record

Show Query

Locate Similar Record ✕

Databases to Search

Database	No Records
SU001	7
LOC	
OXFORD	
RSL	
COPAC	

Locate

Show Record

Show Query


Căutare înregistrări similare

Brief List

Title	Author	Call No.	Imprint	ISBN/ISSN	Year
Filozofie	Capcelea, Valeriu	1/14(075.8) / C20	Chisinau ARC 2001	9975-61-03 8-2	2001
Filozofie : Man. pentru șc. superioară	Capcelea, Valeriu	1(075.8) / C20	Ch. ARC 2001	9975-61-03 8-2 35.00	2001
Filozofie : manual pentru școala superioară	Capcelea, Valeriu	1(075.8) / C20	Chișinău ARC 2001	9975-61-03 8-2 23.00 broșată	2001
Filozofie	Capcelea, Valeriu	1 / C 20	Chisinau Arc 2005	9975-61-23 6-6	2005
Filozofie : Man. pentru șc. superioară	Capcelea, Valeriu	1(075.8) / C20	Ch. AR 2005 Tipogr.		

Select
View Full

ALEPH Catalog

 Do you want to merge the record into the current record?

Igen **Nem**

Căutare înregistrări similare

Pentru a alege înregistrări deschise în fereastra de catalogare, puteți vedea înregistrările una lângă alta, le puteți compara și decide să creați una nouă sau să o completați pe cea existentă.

The screenshot displays a library catalog window titled "BK System No. 615550 Filozofie : manual pentru școala superi (Capcelea, Valeriu) Year: 2001". The interface is split into two panes, each showing a different view of the same record.

Left Pane (Main Record):

- LDR** — — ^^^^^nam^^22^^^^^^i^4500
- 008** — — ^^^^^suuuu^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^000^0^^^^^^
- d**
- 020** — — a 9975-61-038-2
- 041** — — a rum
- 100** **1** a Capcelea, Valeriu
- 245** **10** a Filozofie : manual pentru școala superioară
- V. Capcelea**
- h** Carte tipărită

Right Pane (Detailed Record):

- LDR** — — ^^^^^nam^^22^^^^^^i^4500
- 001** — — 000615550
- 003** — — ASEM
- 005** — — 20150601
- 008** — — ^^^^^suuuu^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^000^0^^^^^^
- ^^^^d**
- 020** — — a 9975-61-038-2
- c** 23.00
- g** broșată
- 024** **8** a 1
- 041** — — a rum
- 080** — — a 1(075.8)
- 084** — — a 1
- 100** **1** a Capcelea, Valeriu
- 245** **10** a Filozofie : manual pentru școala superioară
- V. Capcelea**
- h** Carte tipărită
- 250** — — a 2-a ed. revăz. și adăug.
- 260** — — a Chișinău
- b** ARC
- c** 2001
- 300** — — a 409 p.
- 490** **0** a Alma mater
- 500** — — a Bibliogr. p. 403-407
- 653** — — a filozofie
- 999** — — a d.c.
- BAS** — — a ASEM

Doriți să împărtășiți idei?

